



صفحة 1 من 23	تاريخ تجديد التعليمات: 2027/02	إصدار: 6 تاريخ: 17.2.22	تعليمات كبير المهندسين رقم: 112.001 تعليمات الإجراء	 مكتب المهندسين مكتب المهندسين مكتب المهندسين
موافقة	فحص	تحرير	الوثائق ذات الصلة:	موضوع:
د. صوفر	س. فيلدبرج	أ. جلعاد	الملحق أ: نموذج لإرشادات السلامة لمقاول أعمال البناء والبناء الهندسي. الملحق ب: نموذج لإرشادات السلامة لمقاول أعمال الصيانة المحدودة (الخدمات). الملحق ج: نموذج إرشادات السلامة للزوار الملحق د: إرشادات السلامة لتنفيذ العمل في منشآت ميكوروت لغير المقاولين. الملحق هـ: تنظيم موقع البناء والبناء الهندسي في شركة ميكوروت الملحق و: سياسة السلامة الخاصة بشركة ميكوروت	إرشادات السلامة للمقاولين وزوار موقع العمل

1. عام

- 1.1 يفرض قانون تنظيم التفتيش على العمل، لعام- 1954 ولوائحه، المسؤولية على "صاحب مكان العمل" لتقديم إرشادات السلامة للعاملين وتوفير معلومات حول المخاطر في مكان العمل.
- 1.2 هذا التوجيه ملزم لعاملي الشركة المشاركين في توظيف و / أو استيعاب و / أو الرقابة على المقاولين و / أو دخول الشركات غير المتعاقدة بعقد مع ميكوروت إلى منشآت ميكوروت و / أو عند استضافة زوار جميع مواقع ومنشآت تنفيذ أعمال الشركة، يجب عليهم الحرص والتأكد من التزام المقاولين، العاملين والزوار بتعليمات القانون وإجراءات الشركة المتعلقة بالصحة والسلامة، من أجل تقليل المخاطر وتجنب الحوادث.
- 1.3 المقاولين وزوار مكان عمل الشركة وفي منشآتها، ملزمون بالتصرف وفقاً لتعليمات السلامة، والامتثال لتعليمات صاحب العمل ومشرف الموقع ومشرف السلامة و / أو الذي يحل محلهم.
- 1.4 تحت سلطة صاحب العمل، يقوم مشرف الموقع ومشرفو السلامة و / أو الذين يحلون محلهم بالإشراف واتخاذ الخطوات المناسبة لتطبيق متطلبات هذا التوجيه، وجميع تعليمات وإجراءات السلامة، على أي شخص يتواجد في منطقة مواقع ومنشآت تنفيذ أعمال الشركة والمقاولين والزوار، بما في ذلك المقاولين.
- 1.5 هذه التعليمات لا تشمل إرشادات السلامة لحراس الأمن العاملين من قبل المقاولين في مواقع الشركة ووكلاء القوى العاملة، انظر إلى تعليمات كبير المهندسين رقم 112.024.
- 1.6 لا تنطبق هذه التعليمات على إرشادات السلامة وتوفير المعلومات إلى شركة الخدمات الكهربائية والميكانيكية (شركة تابعة لميكوروت) عند تنفيذ العمل من قبلها لشركة ميكوروت. سوف توقع شركة الخدمات الكهربائية والميكانيكية على إرشادات السلامة المخصص لها.
- 1.7 هذه التعليمات لا تلغي أو تنقص من الالتزامات بموجب القانون و / أو أي حكم أو إجراء قائم، ولكن تهدف للإضافة عليها.

2. أهداف الإجراء

- 2.1 تعريف طريقة تقديم إرشادات السلامة والإشراف على السلامة للمقاولين الخارجيين، لأولئك الذين يقومون بالعمل على مواقع ميكوروت وللزوار.
- 2.2 الحد من مخاطر الحوادث والأضرار التي تلحق بالأرواح والممتلكات.
- 2.3 تطبيق أحكام السلامة في الشركة على المقاولين، العاملون في المنشآت الداخلية والزوار.
- 2.4 وضع ترتيبات الاستيعاب والإشراف السلامة على المقاولين وعمالهم، العاملون في منشآت ميكوروت وليسوا المقاولين والزوار (باستثناء مُنسقي الزوار).

3. الوثائق المرجعية

- 3.1 قانون السلامة في العمل (الصيغة الجديدة)، لعام- 1970 ولوائحه.

- 3.2 قانون تنظيم تفتيش على العمل، لعام - 1954 ولوائحه.
- 3.3 التوجيه الإداري رقم 71-2-02 إجراءات الإشراف على أعمال التطوير.
- 3.4 تعليمات كبير المهندسين ذوي الصلة.
- 5.3 توجيه نائب المدير العام لقسم التطوير - C12.008- تشغيل المشرفين على السلامة.
- 3.6 توجيه نائب المدير العام لقسم التطوير - B12.005 إرشادات لاجتماع بدء التشغيل.

4. التعاريف

- **موقع العمل** أي مكان يتم فيه تنفيذ أي عمل من قبل و / أو للشركة.
- **إرشادات السلامة للزوار** نقل المعلومات العامة حول الموقع وقواعد السلوك على الموقع والمعلومات المحدثة المتعلقة بالمخاطر على الموقع.
- **إرشادات السلامة للمقاولين** توفير معلومات محدثة عن المخاطر على موقع/مواقع شركة ميكوروت بشكل عام وفي محطات العمل التي يعمل فيها المقاول بشكل خاص.
- **القائم على العمل المفتش** مقاول ينفذ المشروع أو جزء منه.
- **صاحب العمل مدير المشروع** جهة خارجية دعته ميكوروت لزيارة موقع أو منشأة عمل.
- **مفتش السلامة** ممثل ميكوروت الذي كلف بالعمل أو الزوار.
- **مفتش الموقع مشرف المشروع منشأة ميكوروت ممثل السلامة** شخص معين من قبل الجهة التي تدير المشروع (إقليم، منطقة غور الأردن، أو وفقاً لقرار آخر من الرئيس التنفيذي) - لإدارة المشروع نيابة عنها.
- **مفتش الموقع مشرف المشروع منشأة ميكوروت ممثل السلامة** شخص يعينه مدير وحدة التفتيش الوطنية للإشراف على صيانة ترتيبات السلامة في مواقع أعمال التطوير على النحو المحدد في توجيه نائب المدير العام للتطوير C12.008.
- **مفتش الموقع مشرف المشروع منشأة ميكوروت ممثل السلامة** كما هو محدد في الأمر التنفيذي 71-2-02 "إجراءات الإشراف على أعمال التطوير".
- **مفتش الموقع مشرف المشروع منشأة ميكوروت ممثل السلامة** شخص معين للإشراف على المشروع نيابة عن شركة ميكوروت.
- **مفتش الموقع مشرف المشروع منشأة ميكوروت ممثل السلامة** منشآت التشغيل أو المقر.
- **مفتش الموقع مشرف المشروع منشأة ميكوروت ممثل السلامة** المشرف / المفتش / أمين الأمانة والسلامة
- **مفتش الموقع مشرف المشروع منشأة ميكوروت ممثل السلامة** بالمعنى المقصود في الاتفاقية أو في طلب العمل. في هذا الإجراء، مقاول لأعمال البناء والبناء الهندسي وكذلك مقاول خدمات كما هو موضح أدناه.
- **مفتش الموقع مشرف المشروع منشأة ميكوروت ممثل السلامة** مقاول يعمل في أنشطة البناء والتشييد الهندسي بالمعنى المقصود في قانون السلامة المهنية (الإصدار الجديد)، لعام-1970 وأمر السلامة في العمل (أعمال البناء الهندسية)، لعام-1961.
- **مفتش الموقع مشرف المشروع منشأة ميكوروت ممثل السلامة** الشخص الذي أبرم اتفاقية مع مقاول رئيسي للقيام بأعمال البناء أو البناء الهندسي.
- **مفتش الموقع مشرف المشروع منشأة ميكوروت ممثل السلامة** الشخص الذي يعمل كمنفذ للبناء و / أو الذي تعهد بأن يكون منفذ البناء كما هو محدد في لوائح السلامة في العمل (أعمال البناء)، بند 6.
- **مفتش الموقع مشرف المشروع منشأة ميكوروت ممثل السلامة** مقاول الذي تم دعوته للقيام بأعمال في إطار شركة ميكوروت التي لا يتم تعريفها على أنها أعمال بناء وإنشاءات هندسية.

5. الطريقة

- سيتم تقسيم هذا الإجراء إلى أربعة أجزاء:
- 5.1 إرشادات السلامة للمقاول البناء والبناء الهندسي.
 - 5.2 إرشادات السلامة للمقاولين في تقديم الخدمات.
 - 5.3 إرشادات السلامة للزوار.
 - 5.4 إرشادات السلامة لتنفيذ العمل في منشأة ميكوروت لغير المقاولين.

5.1 إرشادات السلامة لمقاول البناء والبناء الهندسي

5.1.1. في مرحلة إصدار المناقصة / استلام العطاءات

سيتم تنفيذه تحت مسؤولية صاحب العمل / مدير المشروع أو أي شخص يتصرف نيابة عنه:

- أ. عندما يكون هناك مقاول رئيسي واحد في المشروع - تأكد من أنه في الاتفاقية مع المقاول، يتم تسجيل المقاول كـ "مُنفذ لأعمال البناء" لأغراض لوائح السلامة في العمل (أعمال البناء)، لعام-1988. (فيما يلي: "مُنفذ أعمال البناء").
- ب. عندما يكون هناك أكثر من مقاول رئيسي واحد يجب تحديد من سيكون بمثابة "مُنفذ أعمال البناء".
- ج. إبلاغ مهندس المناقصات فيما يتعلق بالحاجة إلى خطة تنظيم الموقع (كما هو مذكور في البند 9.2 من الملحق أ لهذا المستند)
- د. إرفاق لنموذج الاتفاقية المرسل إلى المقاول في أعمال البناء والهندسة، (باستثناء أعمال الأنفاق التي سيتم كتابة اتفاقية معينة لها) الملحق أ والملحق د لتعليمات كبير المهندسين هذه. (رهناً بالحاجة المذكورة في البند 9.2 من الملحق أ).

5.1.2 قبل البدء في العمل

سيتم تنفيذه تحت مسؤولية صاحب العمل / مدير المشروع أو أي شخص يتصرف نيابة عنه:

- أ. إذا لزم الأمر، سيتم تسليم المقاول إشعارًا كتابيًا يفيد بأن المقاول سيكون بمثابة "مُنفذ أعمال البناء" مع كل ما ينطوي عليه ذلك فيما يتعلق بلوائح السلامة في العمل. (يجب تسليم هذا الإشعار وفقًا لأحكام الاتفاقية بين شركة ميكوروت والمقاول).
- ب. دعوة المقاول إلى اجتماع لتنسيق بدء العمل حسب توجيه نائب المدير العام للتطوير والمشاريع الخاصة رقم B12.005 وإعطائه إرشادات السلامة. سيحضر اجتماع بدء العمل أيضًا مشرف المشروع أو ممثل السلامة أو شخص ينوب عنه.
- ج. تأكد من أن ممثل السلامة يلفت انتباه المقاول إلى المخاطر والمتطلبات الخاصة.
- د. إذا لزم الأمر، وفقًا لأنواع العمل، سوف يرفق بنموذج إرشادات السلامة للمقاول (الملحق أ) إجراءات شركة ميكوروت ذات الصلة بتنفيذ العمل.
- هـ. الحصول من المقاول، كجزء من إرشادات السلامة، على التصاريح المطلوبة بموجب القانون لتنفيذ العمل.
- و. يجب التأكد أنه في نهاية تقديم إرشادات السلامة، يوقع المشاركون على نموذج إرشادات السلامة للمقاول في بند "تأكيد تلقي إرشادات السلامة". وهو مسؤول أيضًا عن إرسال نسخة من نموذج إرشادات السلامة إلى المشاركين في اجتماع بدء العمل والاحتفاظ بنسخة منه في ملف المشروع.

5.1.3 في مرحلة تنفيذ العمل من قبل المقاول

- أ. فور بدء العمل، سيتلقى مدير المشروع من المقاول نسخة من نموذج "إشعار أنشطة البناء" المكتمل الموقع من قبل فنان البناء، كما قدمه إلى إدارة السلامة والصحة المهنية.
- ب. عندما يجد المفتش أوجه قصور في السلامة يعتقد أنها موجودة في عمل المقاول، يجب على المفتش إخطار ممثل السلامة / مدير المشروع على الفور. إذا لزم الأمر، يجب أن يتصرف وفقًا للبند 6 من التوجيه رقم C12.008 "تشغيل مفتشي السلامة"
- ج. يجب على مشرف / مفتش السلامة اتخاذ الخطوات المناسبة لتطبيق متطلبات السلامة وفقًا لأحكام أي قانون، بما في ذلك الأمر بالتوقف عن العمل إذا كان هناك خطر مباشر على الأرواح والممتلكات.

5.2 إرشادات السلامة لمقاول مقدم الخدمات

توظف شركة ميكوروت مقاولي مُقدمي خدمات يوقعون عقدًا سنويًا وأولئك الذين تتم دعوتهم لأداء عمل لمرّة واحدة.

5.2.1 في مرحلة إصدار المناقصة / استلام العطاءات

سيتأكد صاحب العمل سيتأكد من إرفاق " إرشادات السلامة لمقاول الخدمات" مع الاتفاقية مع المقاول (الملحق ب).

5.2.2 في مرحلة توقيع الاتفاقية مع المقاول أو تسليم أمر العمل

- أ. سيقوم صاحب العمل بدعوة المقاول أو ممثله وتقديم إرشادات السلامة له. إن كان هذا الاتفاق على نطاق قطري ويتم تنفيذه في الأقاليم، فإن الطرف المسؤول عن موضوع الاتفاقية في الإقليم سيتأكد من تقديم إرشادات السلامة إلى المقاول في ذلك الإقليم.
- ب. في حالة الأعمال الخاصة عالية المخاطر التي تتطلب توفير توجيهات سلامة خاصة، سيتم أيضًا دعوة المشرف على السلامة إلى الاجتماع وسيلفت انتباه المقاول إلى المخاطر والمتطلبات الخاصة. وسيطبق ما ورد أعلاه على كل من إرشادات السلامة المقدمة على المستوى القطري وإرشادات السلامة المقدمة على المستوى الإقليمي.
- ج. عند الانتهاء من تقديم إرشادات السلامة، سيوقع المشاركون على نموذج إرشادات السلامة للمقاولين مقدمي الخدمات في البند " تأكيد تلقي إرشادات السلامة". سيتم إرسال نسخة إلى مشرف السلامة.
- د. سيحصل المقاول على رابط على الخلوي و / أو على الكمبيوتر من النظام المحوسب لميكوروت فيما يتعلق بإرشادات السلامة للمقاولين. من خلال الرابط، سيقوم المقاول بإدخال تفاصيل جميع عماله الذين من المقرر أن يعملوا في ميكوروت.
- ه. على المقاول التأكد أن يخضع عماله للتدريب المخصص لهم والذي يحدده مشرف السلامة الإقليمي/ القطري حسب طبيعة العمل المخطط له.

5.2.3 في مرحلة تنفيذ العمل من قبل المقاول

- أ. عندما يجد صاحب العمل عيبًا في السلامة ويعتقد أنه موجود في عمل المقاول، يجب عليه تنبيه المقاول، وإذا لزم الأمر يوقف عمله، ويتخذ الخطوات المناسبة لتطبيق متطلبات السلامة حتى يتوقف العمل، إذا لزم الأمر. يجب إرسال إشعار بذلك إلى مشرف السلامة على الفور. يتحمل المقاول جميع التكاليف المرتبطة بتأخير / توقف العمل.
- ب. سيتخذ مشرف السلامة الخطوات المناسبة لتطبيق متطلبات السلامة حتى يتوقف العمل.

5.2.4 إرشادات السلامة للمقاول توقيع الاتفاقية الإطارية السنوية – إرشاد السلامة السنوي المركز

بالإضافة إلى ما ذكر في البندين 5.2.3 و- 5.2.1، ينطبق ما يلي بالنسبة للمقاول المدعو لتنفيذ العمل لمرة واحدة والمقاول الذي وقع على اتفاق اطارى سنوي، سيكون له الأثر التفاضلية التالية:

- أ. في كل إقليم/قطاع، سيتم تقديم إرشادات سلامة مرة واحدة في السنة للمقاولين الذين وقعوا على اتفاق اطارى سنوي.
- ب. سيحدد مدير كل وحدة في الإقليم بتعيين جهة مسؤولة نيابة عنه لتنظيم إرشادات سلامة وفقًا للتفاصيل الواردة أعلاه وأدناه، وهذه الجهة ستقوم بتنسيق أسماء المقاولين العاملين داخل الوحدة ومن مسؤوليتها التأكد من أن جميع المقاولين حضروا وحصلوا على إرشادات السلامة في وحدتهم أو في وحدة مماثلة.
- ج. سيكون مشرف السلامة الإقليمي/ القطاعي مسؤولاً عن محتوى إرشادات السلامة. يتم التأكيد للمقاولين عند توفير ال بأن محتوى السلامة العامة المقدمة لهم هي لاهتمامهم بالمخاطر الخاصة في مكان العمل وأنه من مسؤوليتهم التعلم والتعرف على جميع إرشادات السلامة وفقاً لأي قانون وضمن امتثالهم الكامل.
- د. ستركز إرشادات السلامة على التوجيهات ذات الصلة بشكل خاص بشركة ميكوروت والمخاطر الخاصة التي ينطوي عليها العمل في مواقع ميكوروت.
- ه. خلال تقديم إرشادات السلامة، سيتم توزيع مواد تفسيرية حول السلامة للمقاولين. سيوقع المقاولون على نموذج يؤكد أنهم تلقوا إرشادات سلامة سنوية مركزة، حيث سيلتزمون بنقل إرشادات السلامة وجميع المعلومات المقدمة إليهم إلى جميع عمالهم والمقاولين من الباطن نيابة عنهم.
- ه. سيتم إعادة توجيه المقاول الذي لم يتلقى إرشادات سلامة إلى لقاء آخر حيث سيتم تقديم إرشادات سلامة في وحدة فرعية تحت مسؤولية مدير الوحدة التي يعمل فيها المقاول لتنسيق مشاركته في لقاء تقديم إرشادات السلامة على النحو المنصوص عليه في هذه الفقرة.

و. لن يتم العمل مع مقاول لم يشارك في لقاء لتقديم إرشادات السلامة السنوية حول السلامة في أي إطار لتنفيذ العمل في شركة ميكوروت.

5.3 إرشادات السلامة للزوار – المرافقة والضيافة

- 5.3.1 سيقوم الطرف الذي ينظم الجولة / الداعي نيابة عن الشركة بأرسال مع الموافقة على الجولة، إرشادات السلامة للزائر (الملحق ج)، ويتأكد من التوقيع عليه من قبل الزوار أو الشخص المسؤول عن المجموعة.
- 5.3.2 تُلفت نظر الزائر إلى معدات السلامة المطلوبة أثناء الجولة، وفقاً للملحق ج.
- 5.3.2 يجب على الطرف الذي ينظم الجولة / التكليف التأكد من إبلاغ مسؤول السلامة المكانية / الحبال بوجود الجولة.
- 5.3.3 يجب على الطرف الذي يقوم بالجولة / الداعي، التأكد من تعيين مرافق للجولة نيابة عن الشخص المسؤول عن الموقع.
- 5.3.4 يجب على الداعي و / أو المرافق إبلاغ مشرف السلامة على الفور عن أي حادث يتعلق بالسلامة يلحق بالزائر أثناء تواجده في مواقع الشركة.
- 5.3.7 في المواقع التي عينت فيها شركة ميكوروت مقاولاً رئيسياً لتنفيذ العمل، سيتم تنسيق جميع الزيارات مع مندوب من قبل المقاول الرئيسي، وستحصل على موافقته من خلال المقاول الرئيسي وستخضع للقيود والمبادئ التوجيهية التي يحددها المقاول.

5.4 إرشادات السلامة لتنفيذ العمل في منشآت ميكوروت لغير المقاولين

- 5.4.1 من وقت لآخر، تلجأ شركات مختلفة إلى شركة ميكوروت (فيما يلي: "الشركة") سعياً للقيام بأعمال في مواقع ميكوروت. على سبيل المثال – تركيب كاميرا من قبل قوات الأمن، وتركيب هوائيات خلوية، وطلب للقيام بنشاط عسكري، وما إلى ذلك.
- 5.4.2 يُطلب من الطرف الراغب في تنفيذ العمل في منشآت ميكوروت التوقيع على إرشادات السلامة لتنفيذ العمل في منشآت ميكوروت لأولئك الذين ليسوا مقاولين.
- بالإضافة إلى ذلك، يجب على الطرف الراغب في تنفيذ العمل تقديم شهادة تأمين لتنفيذ العمل في منشآت ميكوروت، والتي تظهر في نهاية الدليل (الملحق د)، موقعة من شركة التأمين. ويقوم مدير الوحدة التي تقع المنشأة في إقليمها أو أي شخص ينوب عنه بإرسال الموافقة على إعداد التأمين إلى مشرف التأمين في المقر الرئيسي. لن يسمح للطرف الراغب في القيام بالأعمال بدخول منشآت ميكوروت، إلا إذا أُكِّد مراقب التأمين في المقر الرئيسي صحة الموافقة على إجراء التأمينات. (
- 3-4-5 يتأكد الطرف من قبل ميكوروت الذي تم تنسيق العمل معه من إبلاغ مشرف السلامة الإقليمي ومنسق السلامة في الوحدة عن وجود جولة.
- 5.4.4 سيضمن الطرف من قبل ميكوروت الذي تم تنسيق العمل معه، والذي يجتمع مع عاملي الشركة في الميدان، نقل إرشادات السلامة فيما يتعلق بالمخاطر المحددة في الموقع، عند وصول عاملي الشركة أو أي شخص يتصرف نيابة عنها إلى الميدان.
- 5.4.5 تلتزم الشركة بإبلاغ ممثل شركة ميكوروت فوراً عن أي حادث يتعلق بالسلامة يلحق بالشخص الذي يقوم بالعمل نيابة عنها أثناء تواجده في موقع ميكوروت.

6. الرقابة

الرقابة على تنفيذ هذا التوجيه من اختصاص مدير الوحدة صاحب العملة و / أو الشخص الذي ينوب عنه.

الملحق أ

إرشادات السلامة للمقاول - أعمال البناء والبناء الهندسية

1. التفاصيل

- 1.1 صاحب العمل بتفويض من ميكوروت: هاتف: _____
1.2 طبيعة العمل _____ اتفاقية رقم _____
1.3 مكان العمل _____
1.4 اسم المقاول _____ عنوانه _____
هاتف: _____ عدد العمال في المشروع: _____
1.5 اسم رئيس عمال المقاول _____ هاتف: _____
1.6 المدة المقررة للعمل _____ تاريخ بداية العمل _____
تاريخ الانتهاء من العمل _____
في تاريخ _____ تم تنظيم لقاء لتقديم إرشادات السلامة وشارك فيها:
من قبل المقاول: _____
من قبل شركة ميكوروت: _____

2. عام

- 2.1 وتشكل هذه التوجيهات جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق المبرم مع المقاول وسيشكل عدم امتثاله لإرشادات السلامة خرقاً للاتفاق الأساسي، بالإضافة إلى أي أهمية أخرى قد تترتب على خرقه.
2.2 لا تهدف محتويات هذه التوجيهات إلى الانتقاص و / أو التقليل بأي شكل من الأشكال من جميع التزامات المقاول بموجب أي قانون. كما أنه ليس المقصود فرض و / أو إضافة أي التزامات على شركة ميكوروت.
2.3 يجوز لمفتش / مشرف السلامة أن يأمر بالتوقف عن العمل الذي يتم تنفيذه في انتهاك لتعليمات السلامة أدناه. لن تتحمل شركة ميكوروت التكاليف الناتجة عن إنهاء العمل بسبب عيوب السلامة.
2.4 يجب على المقاول أداء عمله وفقاً لأحكام قانون السلامة المهنية (الصيغة الجديدة)، لعام-1970، واللوائح والأوامر الصادرة بمقتضاه، ووفقاً لأي أحكام تتعلق بالسلامة بموجب أي قانون أو تشريع وأي أحكام بموجب الاتفاقية. كما يجب عليه الالتزام بجميع تعليمات وإجراءات السلامة المطلوبة من قبل المشرف و / أو المفتش نيابة عن القسم المسؤول عن أعمال المقاول و / أو المشرف على السلامة في الإقليم/ منطقة غور الأردن / قسم التنفيذ و / أو مدير الوحدة / الموقع / الإقليم. مع عدم الإخلال بعمومية ما تقدم يجب على المقاول اتخاذ تدابير السلامة التالية من أجل منع الحوادث والحفاظ على صحة العمال:

3. الامتثال لقوانين السلامة

ملاحظة:

- عندما يستمر العمل لأكثر من 6 أسابيع، يجب أيضًا تنفيذ البنود التي تم وضع علامة النجمة بجانبها *
3.1 يلتزم المقاول بتوجيه عماله فيما يتعلق بالمخاطر في مكان العمل المحدد، بما في ذلك: المقاولون من الباطن (المقاولين الفرعيين)، الموردن، الوكلاء وعاملهم (المشار إليهم في هذا الدليل: "العاملين من طرفه") والتصرف وفقًا للوائح تنظيم التفتيش على العمل (توفير المعلومات وتدريب العاملين)، لعام-1999. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم المقاول بعدم جلب عمال جدد إلى مكان تنفيذ العمل، وعدم نقل عامل من مكان عمل إلى آخر أو من نوع عمل إلى آخر قبل أن يتلقى هذا العامل تدريب من المقاول.
- 3.2 يلتزم المقاول بتزويد العاملين من طرفه بمعدات الوقاية الشخصية المناسبة لنوع العمل المنجز وفقًا للوائح السلامة في العمل.
- 3.3 يلتزم المقاول بتوفير المعدات والأدوات المناسبة وذات المعايير الموافق عليها والتأكد من أن استخدام المعدات وتشغيلها وصيانتها يتوافق مع متطلبات قانون السلامة في العمل واللوائح الصادرة بموجبه.
- 3.4 يلتزم المقاول بإدارة سجل عام وتعبئته وفقًا لأحكام قانون السلامة في العمل.
- 3.5 قبل بدء العمل وأثناء التنفيذ، يلتزم المقاول بالحصول على تقارير فحص صالحة من فاحص معتمد على النحو المحدد في قانون السلامة في العمل، لآلات الرفع وتجهيزات الرفع ومجمعات الهواء وأي منشأة مطلوبة بموجب القانون للخضوع لفحص دوري، وتقديمها إلى العميل. يلتزم المقاول بتحديد تفاصيل عمليات التفتيش الدورية "في السجل العام" الذي سيحتفظ بها في حوزته إذا لزم الأمر.
- 3.6 يلتزم المقاول بأنه في العمل المهني أو العمل الذي يتطلب ترخيصًا أو تصريحًا أو شهادة تأهيل، لن يتم توظيف سوى محترف متمرس وماهر حاصل على ترخيص (مشغلي الآلات المتنقلة، الجرارات، إلخ)، تصريح أو شهادة سارية المفعول (مشغلي آلات الرفع، مثل: الرافعات، آلات الرفع ذاتية التفريغ، إلخ، المجارف، إلخ) عن طريق تعيين لتشغيل آلة رفع أخرى.
- 3.7 يلتزم المقاول بتركيب واستخدام وتفكيك السقالات، وكذلك إجراء عمليات فحص السقالات، وفقًا للوائح سلامة العمل والمعيار الإسرائيلي 1139.
- 3.8 من واجب المقاول أن تكون بحيازته معدات الإسعافات الأولية، ويجب أن يعرف عماله أو أحدهم على الأقل كيفية تقديم الإسعافات الأولية وفقًا للوائح السلامة في العمل (الإسعافات الأولية في مكان العمل)، لعام-1988. يوصى بأن تكون مركبة متوفرة لدى المقاول لإجلاء المصابين أو المرضى من مكان تنفيذ العمل.

4. رئيس العمال

- 4.1 إذا كان نوع العمل يتطلب تعيين رئيس عمال بموجب القانون، يلتزم المقاول بتعيين رئيس عمال نيابة عنه ويتأكد من إخطار مفتش العمل الإقليمي بالتعيين وفقًا للوائح السلامة في العمل (أعمال البناء)، لعام-1988.
- 4.2 سيرعرض المقاول في مكان واضح لافتة تحمل اسم رئيس العمال وتفاصيله كما هو مطلوب بموجب اللوائح. يلتزم المقاول بالتأكد من أنه قبل بدء العمل، سيقوم رئيس العمال نيابة عنه بزيارة مكان العمل وضمان إزالة مخاطر السلامة.
- 4.3 يلتزم المقاول بأن يكون رئيس العمال نيابة عنه حاضرًا في مكان العمل أثناء تنفيذ العمل من قبل العاملين من طرفه، وسيشرف على تنفيذ العمل تحت إشراف كامل ومستمر.

5. مشرف السلامة / مستشار السلامة نيابة عن المقاول

يجب على المقاول الذي يوظف أكثر من 10 عمال في موقع العمل أو وفقًا لقرار صاحب العمل، أن يعين على نفقته الخاصة مشرفًا للسلامة / مستشارًا للسلامة نيابة عنه يعمل وفقًا للوائح منظمة الإشراف على العمل (مشرفي السلامة)، لعام-1996.

6. حوادث العمل

- 6.1 يلتزم المقاول بإبلاغ صاحب العمل ومشرف السلامة خطيًا عن أي حادث عمل أو حدث خطير في نطاق عمله في شركة ميكوروت. في حالة حدوث طارئ مثل حريق أو حادث خطير، فهو ملزم بإبلاغ الجهات المعنية على الفور مثل: نجمة داود الحمراء، خدمات الإطفاء، شرطة إسرائيل. يلتزم المقاول بتسجيل كل حادث وقع في سجل العمل.
- 6.2 يلتزم المقاول بإخطار وزارة الصناعة والتجارة - قسم الإشراف على العمل بأي حادث جعل العامل غير قادر على العمل لأكثر من 3 أيام أو تسبب في وفاة عامل كما هو مطلوب بموجب قانون الحوادث وأمراض المهنة (إخطار) - 1945.

7. تنسيق تنفيذ العمل

- 7.1 يلتزم المقاول بالبدء في أداء عمل جديد فقط بعد التنسيق مع صاحب العمل.

- 7.2 يلتزم المقاول بتنسيق تنفيذ العمل مع صاحب العمل ومع الجهات الأخرى التي تقوم بالعمل على مقربة من عمله.
7.3 لن يقوم المقاول بأداء عمل إضافي أو غير منتظم دون التنسيق مع صاحب العمل.

8. النظافة وطرق الوصول

- 8.1 يلتزم المقاول بالحفاظ على النظام والنظافة أثناء تنفيذ العمل، وإزالة مخاطر السلامة والمعدات المعيبة، وكذلك إزالة النفايات التي قد تكون بمثابة عبة وتضر بالعمال أو تسبب الحرائق، وإزالة البقايا والمواد الزائدة. لا يجوز إغلاق طرق الوصول والممرات.
8.2 يلتزم المقاول بأن المركبات التي يتم إدخالها بموافقة صاحب العمل في موقع العمل لن توضع بالقرب من الارتفاعات أو المركبات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يحظر سد الممرات أو الوصول إلى المصاعد أو المنشآت الأخرى باستخدام المركبات.

9. تعليمات عامة

- 9.1 يقوم المقاول بأعمال عالية الخطورة مثل: العمل مع مواد خطرة وغيرها، أو وفقاً لقرار صاحب العمل أو مشرف السلامة عليه أن يتأكد ان كل عامل يعمل من طرفه عليه أن يكون قادراً من الناحية الصحية للعمل بعد اجتياز جميع الفحوصات الطبية التي يتطلبها القانون.
9.2 سيقدّم المقاول خطة لتنظيم الموقع، بما في ذلك مسح المخاطر، إذا تم استيفاء أحد الشروط التالية:
أ. يتم تنفيذ أعمال البناء داخل حدود شركة ميكوروت ولا يوجد فصل بين موقع البناء والقسم النشط من موقع ميكوروت.

ب. موقع يضم أكثر من 50 عاملاً (بما في ذلك عمال المقاولين).

ج. في أيّ موقع سيطلب منه القيام بذلك بناء على طلب مشرف السلامة الإقليمي/ المفتش، الذي يرى أو يتوقع مستوى من المخاطر يبرر ذلك.

يمكن العثور على تفاصيل المواضيع في تنظيم السلامة لخطة موقع البناء في الملحق د

- 9.3 في حالة أعمال حفر الأنفاق مثل حفر الأرض الأفقي والمتكامل، يجب على المقاول تقديم خطة سلامة، بما في ذلك مسح المخاطر، وفقاً لمتطلبات المعيار الإسرائيلي 5567.
9.4 يجب على المقاول، كونه مسؤولاً ومدركاً لأساليبه وأدواته وطريقة أدائه الفريدة لعمله، التحقق مما إذا كانت هناك أي مخاطر تتعلق بالسلامة فريدة من نوعها في سياق عمله، وإخطار شركة ميكوروت واتخاذ جميع التدابير اللازمة.

10. تعليمات لتنفيذ العمل

- 10.1 لا يجوز ترك الفتحات والحفر والحفريات والفتحات بدون علامات ولافتات.
10.2 سيتم استخدام الأجهزة الكهربائية المنقولة من خلال درع إزالة التيار الكهربائي المتسرب (قاطع تفاضلي) ضد الصدمات الكهربائية وفقاً للوائح السلامة في العمل. سيتم إصلاح الأدوات الكهربائية والمعدات الكهربائية بواسطة كهربائي مؤهل. يلتزم المقاول بأن الأجهزة الكهربائية المنقولة ستكون في حالة عمل جيدة ووفقاً لمتطلبات قانون الكهرباء، لعام-1954 ولوائحه.
10.3 سيتم توصيل الأجهزة الكهربائية المنقولة عن طريق توصيل القابض بمبيت قابس صناعي (CEE).
في حال كان الجهاز الأصلي موصول "قابس إسرائيلي"، وقد يؤدي استبداله إلى إتلاف الجهاز، استخدم محوّلًا قياسيًا مخصصًا، وفقاً لأحد البدائل الثلاثة أدناه:
أ. محول مقاوم للماء CEE لقابس إسرائيلي من تصنيع GEWISS.
ب. محول CEE مقاوم للماء لنموذج قابس إسرائيلي DA3X16A-ILS - Wise electric.
ج. محول مقاوم للماء من قابس CEE إلى قابس إسرائيلي آخر ستتم الموافقة عليه من قبل شركة ميكوروت.
10.4 يلتزم المقاول بتسييج وتأمين أي معدات أو منشأة أو محرك موجود في مكان تنفيذ الأعمال على نفقته الخاصة وفقاً لأحكام أيّ قانون ووفقاً لإجراءات الشركة وتعليماتها ووفقاً لتعليمات مراقب السلامة.
10.5 في أعمال السباكة، يلتزم المقاول بالحفاظ على استمرارية التأريض من خلال التجسير.
10.6 سيتم تنفيذ العمل بالقرب من الموصلات الحية أو التركيبات الكهربائية وفقاً لمتطلبات قانون الكهرباء، لعام-1954 وأنظمتها ووفقاً لتعليمات ممثل نيابة عن شركة الكهرباء الإسرائيلية.

تأكيد استلام إرشادات السلامة:

أؤكد بموجب هذا أنه في تاريخ _____ أوضح لي صاحب العمل عن إرشادات السلامة المتعلقة في مكان تنفيذ العمل بما في ذلك المخاطر التي ينطوي عليها مكان العمل، وفهمت شرحه والتزم بالعمل بطريقة تراعي المخاطر وجميع إرشادات السلامة الواردة أعلاه.

اسم متلقي إرشادات السلامة _____ التوقيع _____
نيابة عن صاحب العمل / المشرف على العمل _____ التوقيع _____

نسخة إلى:

السيد _____ السيد _____ السيد _____
السيد _____ السيد _____ السيد _____
السيد _____ السيد _____ السيد _____
السيد _____ السيد _____ السيد _____

المشاركون:

السيد _____ السيد _____ السيد _____
السيد _____ السيد _____ السيد _____
السيد _____ السيد _____ السيد _____

ملحق ب

إرشادات السلامة لمقاول الخدمات

1. التفاصيل

- 1.1 صاحب العمل نيابة عن ميكوروت _____ رقم الهاتف: _____
- 1.2 طبيعة العمل _____ اتفاقية رقم _____
- 1.3 مكان العمل _____
- 1.4 اسم المقاول _____ عنوانه _____
- رقم الهاتف: _____ عدد العمال في المشروع: _____
- 1.5 المدة المقررة للعمل _____ تاريخ بداية العمل _____
تاريخ الانتهاء من العمل _____
- في تاريخ _____ تم تنظيم لقاء لتقديم إرشادات السلامة وشارك فيها:
من قبل المقاول: _____
- من قبل شركة ميكوروت: _____

2. عام

- 2.1 وتشكل هذه التوجيهات جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق المبرم مع المقاول وسيشكل عدم امتثاله لإرشادات السلامة خرقاً للاتفاق الأساسي، بالإضافة إلى أي أهمية أخرى قد تترتب على خرقه.
- 2.2 لا تهدف محتويات هذه التوجيهات إلى الانتقاص و / أو التقليل بأي شكل من الأشكال من جميع التزامات المقاول بموجب أي قانون. كما أنه ليس المقصود فرض و / أو إضافة أي التزامات على شركة ميكوروت.
- 2.3 يجوز لمفتش / مشرف السلامة أن يأمر بالتوقف عن العمل الذي يتم تنفيذه في انتهاك لتعليمات السلامة أدناه. لن تتحمل شركة ميكوروت التكاليف الناتجة عن إنهاء العمل بسبب عيوب السلامة.
- 2.4 يجب على المقاول أداء عمله وفقاً لأحكام قانون السلامة المهنية (الصيغة الجديدة)، لعام-1970، واللوائح والأوامر الصادرة بمقتضاه، ووفقاً لأي أحكام تتعلق بالسلامة بموجب أي قانون أو تشريع وأي أحكام بموجب الاتفاقية. كما يجب عليه الالتزام بجميع تعليمات وإجراءات السلامة المطلوبة من قبل المشرف و / أو المفتش نيابة عن القسم المسؤول عن أعمال المقاول و / أو المشرف على السلامة في الإقليم/ منطقة غور الأردن / قسم التنفيذ و / أو مدير الوحدة / الموقع / الإقليم. مع عدم الإخلال بعمومية ما تقدم يجب على المقاول اتخاذ تدابير السلامة التالية من أجل منع الحوادث والحفاظ على صحة العمال:

3. الامتثال لقوانين السلامة

- 3.1 يلتزم المقاول بتوجيه عماله فيما يتعلق بالمخاطر في مكان العمل المحدد، بما في ذلك: المقاولون من الباطن (المقاولين الفرعيين)، المورد، الوكلاء وعاملهم (المشار إليهم في هذا الدليل: "العاملين من طرفه") والتصرف وفقاً للوائح تنظيم التنفيذ على العمل (توفير المعلومات وتدريب العاملين)، لعام-1999. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم المقاول بعدم جاب عمل جدد إلى مكان تنفيذ العمل، وعدم نقل عامل من مكان عمل إلى آخر أو من نوع عمل إلى آخر قبل أن يتلقى هذا العامل تدريب من المقاول.
- بالإضافة إلى التوجيهات المذكورة أعلاه، سيقوم المقاول بإجراء تدريب على السلامة لعماله من خلال نظام تدريب المقاولين في ميكوروت.

- 3.2 يلتزم المقاول بتزويد العاملين من طرفه بمعدات الوقاية الشخصية المناسبة لنوع العمل المنجز وفقاً للوائح السلامة في العمل.
- 3.3 يلتزم المقاول بتوفير المعدات والأدوات المناسبة وذات المعايير الموافق عليها والتأكد من أن استخدام المعدات وتشغيلها وصيانتها يتوافق مع متطلبات قانون السلامة في العمل واللوائح الصادرة بموجبه.
- 3.4 قبل بدء العمل وأثناء التنفيذ، يلتزم المقاول بالحصول على تقارير فحص صالحة من فاحص مُعتمد على النحو المحدد في قانون السلامة في العمل، لآلات الرفع وتجهيزات الرفع ومجمعات الهواء وأي منشأة مطلوبة بموجب القانون للخضوع لفحص دوري، وعرضها أمام صاحب العمل.
- 3.5 يلتزم المقاول بأنه في العمل المهني أو العمل الذي يتطلب ترخيصاً أو تصريحاً أو شهادة تأهيل، لن يتم توظيف سوى محترف متمرس وماهر حاصل على ترخيص نيابة عنه.
- 3.6 من واجب المقاول أن تكون بحيازته معدات الإسعافات الأولية، ويجب أن يعرف عُمله أو أحدهم على الأقل كيفية تقديم الإسعافات الأولية وفقاً للوائح السلامة في العمل (الإسعافات الأولية في مكان العمل)، لعام-1988.
- 3.7 يلتزم المقاول بأن كل عامل من طرفه أن يكون قادر على العمل من الناحية الصحية بعد خضوعه إلى جميع الفحوصات الطبية التي يتطلبها القانون.

4. حوادث العمل

- 4.1 يلتزم المقاول باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الحوادث في كل عمل يُنفذه.
- 4.2 يلتزم المقاول بإبلاغ صاحب العمل ومشرف السلامة خطياً عن أي حادث عمل أو حدث خطير في نطاق عمله في شركة ميكوروت.
- 4.3 يلتزم المقاول بإخطار وزارة الصناعة والتجارة- قسم الإشراف على العمل بأي حادث جعل العامل غير قادر على العمل لأكثر من 3 أيام أو تسبب في وفاة عامل كما هو مطلوب بموجب قانون الحوادث وأمراض المهنة (إخطار) - 1945.

5. تنظيف وطرق الوصول

يلتزم المقاول بالحفاظ على النظام والنظافة أثناء تنفيذ العمل، لإزالة مخاطر السلامة والمعدات المعيبة.

6. تعليمات لتنفيذ العمل

- 6.1 يجب على المقاول، كونه مسؤولاً ومدركاً لأساليبه وأدواته وطريقة أدائه الفريدة لعمله، التحقق مما إذا كانت هناك أي مخاطر تتعلق بالسلامة فريدة من نوعها في سياق عمله، وإخطار المصادر واتخاذ جميع التدابير اللازمة.
- 6.2 لا يجوز ترك الفتحات والحفر والحفریات والقنوات بدون علامات ولافتات.
- 6.3 سيتم استخدام الأجهزة الكهربائية المنقولة من خلال درع إزالة التيار الكهربائي المتسرب (قاطع تفاضلي) ضد الصدمات الكهربائية وفقاً للوائح السلامة في العمل. سيتم إصلاح الأدوات الكهربائية والمعدات الكهربائية بواسطة كهربائي مؤهل. يلتزم المقاول بأن الأجهزة الكهربائية المنقولة ستكون في حالة عمل جيدة وفقاً لمتطلبات قانون الكهرباء، لعام-1954 ولوائحها.
- 6.4 سيتم توصيل الأجهزة الكهربائية المنقولة عن طريق توصيل القابس بمبيت قابس صناعي (CEE). في حال كان الجهاز الأصلي موصول "قابس إسرائيلي"، وقد يؤدي استبداله إلى إتلاف الجهاز، استخدم محولاً قياسياً مخصصاً، وفقاً لأحد البدائل الثلاثة:

أ. محول مقاوم للماء CEE لقابس إسرائيلي من تصنيع GEWISS.

ب. محول CEE مقاوم للماء لنموذج قابس إسرائيلي DA3X16A-ILS - Wise electric.

ج. محول مقاوم للماء من قابس CEE إلى قابس إسرائيلي آخر ستنتم الموافقة عليه من قبل شركة ميكوروت.

6.5 يلتزم المقاول بتسييج وتأمين أي معدات أو منشأة أو محرك موجود في مكان تنفيذ الأعمال على نفقته الخاصة وفقاً لأحكام أي قانون.

6.6 في أعمال السباكة، يلتزم المقاول بالحفاظ على استمرارية التأريض من خلال التجسير.

6.7 سيتم تنفيذ العمل بالقرب من الموصلات الحية أو التركيبات الكهربائية وفقاً لمتطلبات قانون الكهرباء، لعام-1954 وأنظمتها وفقاً لتعليمات ممثل نيابة عن شركة الكهرباء الإسرائيلية.

6.8 سيتم تنفيذ العمل في المرتفعات وفقاً للوائح السلامة في العمل أثناء اتخاذ التدابير، مثل: ضمان سلامة السقالات والسلالم والدرابزين، من أجل منع الأشخاص والأشياء من السقوط من الارتفاع.

6.9 يجب تنفيذ العمل على الأسطح المتهاكلة وفقاً للوائح سلامة العمل (العمل على الأسطح المتهاكلة أو شديدة الانحدار)، لعام-1986.

6.10 عند العمل في "الأماكن المغلقة"، على النحو المحدد في قانون السلامة في العمل، يلتزم المقاول بأن العمل سيتم تنفيذه وفقاً لأحكام المرسوم وبعد تلقي تصريح عمل مكتوب من صاحب العمل.

6.11 لا يجوز استخدام اللهب المكشوف في الأماكن التي بها خطر لنشوب الحريق. في أعمال الشدح والتنويب والأعمال المشابهة التي يتم من خلالها تحصل شرارة، يجب على المقاول استخدام صفائح مقاومة للحريق للحماية من مخاطر

الحريق وتجهيز نفسه بمعدات إطفاء الحريق.

تقديم معلومات مكتوبة إلى المقاول من قبل هيئة مختصة بتقديم إرشادات السلامة/ جهة مُعتمدة / مستشار للسلامة مُستقل/ آخر:

المخاطر الفريدة لمكان / نوع العمل:

تأكيد استلام إرشادات السلامة:

أؤكد بموجب هذا أنه في تاريخ _____ أوضح لي صاحب العمل عن إرشادات السلامة المتعلقة في مكان تنفيذ العمل بما في ذلك المخاطر التي ينطوي عليها مكان العمل، وفهمت شرحه والتزم بالعمل بطريقة تراعي المخاطر وجميع إرشادات السلامة الواردة أعلاه.

اسم متلقي إرشادات السلامة _____ الشركة _____ التوقيع _____
اسم المرشد _____ التوقيع _____

نسخة إلى:
ملف السلامة
مُتلقى إرشادات السلامة

ملحق ج

مُلخص لمعلومات السلامة للزائر

أنت موجود في موقع _____ التابع لشركة ميكوروت.
يحتوي الموقع على أنشطة وعمليات تتطلب اهتمامًا خاصًا وحثًا من جانب زوار الموقع.

من أجل الحفاظ على سلامتك، يطلب منك اتباع تعليمات السلامة الموضحة أدناه:

- أ. سيتم تنفيذ الجولة في الموقع المذكور أعلاه فقط تحت إشراف دقيق من الطرف المضيف نيابة عن شركة ميكوروت. يجب مراعاة تعليمات المرافقة طوال الجولة.
- ب. عند التجول في مجموعة، يجب البقاء مع أعضاء المجموعة وعدم الانحياز عن مسار الجولة.
- ج. عند القيام في جولة في موقع عينت فيه شركة ميكوروت مقاولاً رئيسياً، سيتم تنفيذ الجولة بموافقة وتنسيق وبموجب القيود والإرشادات التي يضعها مُمثل المقاول الرئيسي، وينطبق الشيء نفسه على الزوار من عاملي ميكوروت.
- د. معدات الوقاية الشخصية:
 1. عند زيارة منشآت ميكوروت النشطة، حيث لا يتم تنفيذ أي أنشطة بناء/إنشاءات هندسية، سيرتدي الزوار أحذية مغلقة (سيرتدي عاملو ميكوروت أحذية السلامة).
 2. في الأماكن التي يتم فيها تنفيذ أعمال البناء و / أو البناء الهندسي و / أو يتم تنفيذ العمل باستخدام الرافعات / الارتفاعات ، وأعمال حفر المياه وحيثما يكون هناك خطر الإصابة من جسم ساقط، من الضروري ارتداء خوذة واقية وارتداء أحذية السلامة القياسية.
 3. عند زيارة مراكز الزوار فقط، لن تكون هناك قيود على نوع الأحذية. يمكن ارتداء جميع أنواع الصنادل / الأحذية. (*)
 4. من الضروري استخدام جميع معدات الوقاية الشخصية وفقاً لتعليمات المرافقة / المضيف / مشرف السلامة و / أو ممثله.
- ه. انتبه إلى مسار المشي الخاص بك. انتبه من عدم الاصطدام بالأشياء البارزة والمركبات المتحركة / المعدات الميكانيكية.
- و. اتبع تعليمات وإرشادات السلامة كما هو موضح على اللافتات المثبتة في مباني الموقع.
- ز. احذر من الحفر والفتحات غير المسيجة أو المغطاة.
- ح. احرص على عدم الانزلاق أو التعثر أثناء المشي أو عند صعود / نزول السلالم.
- ط. لا تمر تحت حمولة مرتفعة أو تحت ذراع رافعة.
- ي. يحظر تركيب حواجز الحماية و / أو المرور فوقها لأي غرض من الأغراض.
- ك. يحظر لمس المعدات والمرافق في المبنى أثناء الجولة.

الاسم المضيف: _____ التاريخ: _____

اسم الزائر _____ رقم الهوية _____ توقيع الزائر: _____

ملاحظة: إذا كانت هناك جولة جماعية، فيجب توقيع الشخص المسؤول عن المجموعة فقط.
من الضروري ارتداء أحذية مغلقة عند زيارة مركز زوار "سابير".

ملحق د

إرشادات السلامة وتصريح العمل في منشأة ميكوروت (لمن ليس مقاولاً نيابة عن ميكوروت)

نظرًا لأن الشركة / الهيئة/السلطة المحلية/المجلس الإقليمي _____ (فيما يلي "الشركة" و/أو "الجهة المخوّلة") توجهت إلى شركة ميكوروت المحدودة (فيما يلي: "ميكوروت") بطلب بالسماح لها بتنفيذ نشاط في منشأة _____ التي تعود إلى ميكوروت وذلك لأغراض _____ (فيما يلي: "العمل" و/أو "الأعمال")

وميكوروت وافقت على منح إذنها لتنفيذ العمل في تاريخ _____ وأن تستمر لمدة _____ ساعات/أيام في تاريخ _____ تم إجراء لقاء لتقديم إرشادات السلامة في _____ وتم شرح الإرشادات إلى ممثل الشركة.

وشارك في لقاء إرشادات السلامة نيابة عن شركة ميكوروت:

الاسم:	_____	المنصب:	_____
الاسم:	_____	المنصب:	_____
الاسم:	_____	المنصب:	_____

وشارك في لقاء إرشادات السلامة نيابة عن شركة _____:

الاسم:	_____	المنصب:	_____
الاسم:	_____	المنصب:	_____
الاسم:	_____	المنصب:	_____

توافق الشركة ومديروها وممثلوها المذكورون أعلاه ويضمنون ما يلي:

1. سوف يتصرفون في تنفيذ العمل وفقًا لأحكام أي قانون، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، قوانين التخطيط والبناء وقوانين السلامة.
2. إن موافقة شركة ميكوروت على السماح بتنفيذ العمل كما هو مذكور في هذا المستند لا تشكل منح حق ملكية من أي نوع لأي طرف ثالث، بما في ذلك الشركة ومديريها وممثليها المذكورين أعلاه، بما في ذلك الحق في استخدام الموقع، وأن الشركة ومديريها وممثليها المذكورين أعلاه يجب أن يؤديوا العمل بطريقة لا تنتهك أي ملكية، التخطيط و / أو أي حق آخر متاح لشركة ميكوروت بموجب القانون و / أو الاتفاقية.
3. دون الانتقال من عمومية ما سبق، سيتم تنفيذ العمل وفقًا لأحكام قانون السلامة في العمل (الصيغة الجديدة)، لعام-1970 ووفقًا للوائح والأوامر الصادرة بموجبه ووفقًا لجميع أحكام السلامة وفقًا لأي قانون وبالعبارة اللازمة.
4. إذا كان نوع العمل يتطلب بموجب القانون تعيين رئيس عمال، تتعهد الشركة بتعيين رئيس عمال بشهادة صالحة بموجب أي قانون. سيكون رئيس العمال حاضرًا في جميع الأوقات أثناء تنفيذ العمل.
5. يعلن ممثلو الشركة المذكورون أعلاه أنهم على دراية بموقع ميكوروت حيث سيتم تنفيذ العمل، وأنهم على دراية بجميع المخاطر الموجودة في الموقع وكذلك نوع العمل الذي سيتم تنفيذه. تتعهد الشركة بأن أي شخص نيابة عنها سيشارك في تنفيذ العمل في موقع ميكوروت لن يدخل الموقع ولن يبدأ في تنفيذ أي عمل، قبل تلقي إرشادات السلامة كما هو مطلوب بموجب أي قانون نيابة عن الشركة فيما يتعلق بالمخاطر التي ينطوي عليها تنفيذ العمل بشكل عام وتنفيذ العمل في موقع ميكوروت بشكل خاص. عقد لقاء لتقديم إرشادات السلامة نيابة عن شركة ميكوروت لا يعفي الشركة من عقد لقاء لتقديم إرشادات السلامة نيابة عنها كما هو مذكور أعلاه.
6. تلتزم الشركة بأن ممثليها وجميع من ينوب عنها لن يدخلوا إلى مناطق في منطقة موقع ميكوروت التي لا تتعهد بتنفيذ العمل، ولن يلمسوا المعدات أو الملحقات التي لا تتعلق بعملهم. أي دخول و/أو لمس و/أو استخدام منشأة ميكوروت

- و/أو ملحقاتها و/أو معداتها يتطلب موافقة مسبقة وتنسيق مع ممثل ميكوروت. يتم منح الموافقة المسبقة على النحو المذكور أعلاه، وسيتم الاستخدام وفقاً لشروط الموافقة فقط.
7. تكون الشركة مسؤولة عن أي ضرر و / أو خسارة للجسم و / أو الممتلكات ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن و / أو أثناء و / أو فيما يتعلق بتنفيذ العمل للشركة و / أو أي شخص نيابة عنها و / أو ميكوروت و / أو أي شخص نيابة عنها و / أو لطرف ثالث.
8. من المتفق عليه أن شركة ميكوروت و/أو عاملها و/أو أي شخص يتصرف نيابة عنها لن يتحمل أي مسؤولية من أي نوع عن أي ضرر و/أو خسارة تلحق بالجسم و/أو الممتلكات فيما يتعلق بتنفيذ العمل في موقع ميكوروت، لشركة ميكوروت و/أو أي شخص ينوب عنها، للشركة و/أو أي شخص ينوب عنها و/أو تجاه طرف ثالث، لأي سبب من الأسباب، حتى إلى الحد الذي يكون فيه الضرر ناتجاً عن حالة موقع ميكوروت و/أو حالة المعدات و/أو المنشآت الموجودة فيه. الشركة وحدها هي المسؤولة عن الفحص من كل ما هو مطلوب قبل البدء في تنفيذ العمل، ولن تسمح أي مطالبة تتعلق بحالة الموقع ومنشأته، بما في ذلك العيوب الخفية فيه.
9. إن منح هذا التفويض لا ينعقد من مسؤولية الشركة و / أو مديرها و / أو ممثليها المذكورين أعلاه بموجب هذه الوثيقة والقانون ولا يفرض على ميكوروت المسؤولية أياً كانت في هذا الصدد.
10. تلتزم الشركة بعدم الإضرار و / أو عدم التدخل أثناء تنفيذ العمل في تشغيل منشآت ميكوروت، في الراحة العامة، وذلك بفضل استخدام ومرور أي شخص على الشارع، الطريق، إلخ. في حالات استثنائية حيث يطلب من الشركة التدخل في نشاط منشأة ميكوروت، تقع على عاتق الشركة مسؤولية تنسيق ذلك مسبقاً مع شركة ميكوروت والتصرف وفقاً لموافقة شركة ميكوروت وحسب تعليماتها.
11. تلتزم الشركة بالدفع عن الأضرار و/أو تعويض شركة ميكوروت، عاملها، و/أو أي شخص يتصرف نيابة عنها، فور طلب شركة ميكوروت الأول، بكامل المبلغ بسبب الإصابة، غرم الخسارة، الضرر، الخسارة التي تقع تحت مسؤوليتها. تم تحملها فيما يتعلق بطلب و / أو مطالبة بالتعويض عن الإصابة، أو غرم الخسارة، أو الضرر، أو الخسارة كما هو مذكور أعلاه، بما في ذلك غرامات انتهاك أحكام أي قانون، بعد أن تتلقى الشركة مستندات المطالبة / الطلب، وقد أتيحت لها الفرصة للدفاع ضد مثل هذه المطالبة أو الطلب.
12. لن يتم اعتبار ميكوروت في أي مرحلة من المراحل على أنها صاحبة العمل وتصريح الشركة أنها لا تعمل كمقاول من أي نوع لشركة ميكوروت.
13. تصرح الشركة أن لديها اللياقة والقدرة والمعرفة والعاملين المناسبين والمهارة وأي ترخيص و / أو شهادة يتطلبها القانون لتنفيذ كل و / أو جزء من العمل ، ولديها أيضاً المعدات والوسائل المناسبة والمناسبة لتنفيذ العمل، وأنها تؤدي العمل بهذه المعدات والوسائل، بطريقة تضمن سلامة وأمن فئاني الأداء وسلامة فئاني الأداء وسلامة الجمهور. تصرح الشركة أيضاً أنه إذا تعاقدت مع مقاول نيابة عنها لتنفيذ العمل، فإن الشركة مسؤولة بعد ذلك عن كل ما سبق في هذا القسم بشكل خاص وفي هذا المستند بشكل عام، سينطبق بالكامل على المقاول نيابة عنها وإلزامه، دون الانتقاص من مسؤولية الشركة وفقاً لهذا المستند.
14. تدرك الشركة أنه يحق لشركة ميكوروت أن تطلب السماح بالدخول إلى موقع ميكوروت فقط لأولئك الذين يتبين أن لديهم التصريح الأمني المناسب. يتم توضيح أنه في مثل هذه الحالة، وبالقدر الذي تتطلبه شركة ميكوروت، فإن الشخص الذي لا يحصل على موافقة ضابط أمن ميكوروت لن يتم تضمينه في فريق عمل الشركة. قبل القيام بالعمل، تلتزم الشركة بإرسال قائمة بأسماء عمالي الشركة المعيّنين لتنفيذ العمل، إلى ممثل إدارة الأمن، الذي سيوجه إلى شركة ميكوروت.
15. سوف تمتثل الشركة لجميع أحكام القانون، من بين أمور أخرى لغرض الحفاظ على السلامة والنظافة في العمل والحفاظ على صحة وسلامة أولئك الموجودين على الموقع.
16. تلتزم الشركة بتزويد عاملها أو أي شخص ينوب عنها بجميع المعلومات المطلوبة من أجل تنفيذ العمل بأمان.
17. تلتزم الشركة بتجهيز جميع عاملها وجميع من ينوبون عنها بمعدات وأدوات ومعدات الحماية الشخصية المناسبة والقياسية والمناسبة لتنفيذ العمل مع الامتثال لمتطلبات القانون، مع مراعاة الظروف الميدانية والمخاطر التي سيتعرضون لها أثناء عملهم وضمن استخدام هذه المعدات.
18. ستكون الشركة وحدها مسؤولة عن صيانة أي معدات و / أو ملحقات للشركة تم إحضارها من قبلها و / أو من قبل أي شخص يتصرف نيابة عنها إلى الموقع لغرض تنفيذ العمل، حتى بقدر ما يتم تنفيذ العمل في موقع ميكوروت حيث يتم حراسة ميكوروت. على أي حال، لن يتم تقديم أي مطالبة ضد شركة ميكوروت في حالة تلف أو فقدان معدات الشركة.
19. تلتزم الشركة بأن لديها جميع التصاريح والتراخيص والمسوحات وشهادات التأمين وما إلى ذلك التي يتطلبها القانون من أجل تنفيذ العمل، وتتعهد بتقديم هذه الموافقة فوراً إلى أي ممثل لشركة ميكوروت وممثلي السلطات، وفقاً لمتطلباتهم. إن عدم وجود شرط لتقديم مثل هذه الشهادات لا ينعقد من التزام الشركة بإبقائها صالحة طوال مدة العمل ووفقاً لما يقتضيه أي قانون.

20. تلتزم الشركة بأنه إذا كان العمل يتطلب موافقة أي شركة بنية تحتية و / أو أي موافقة أخرى مطلوبة لتنفيذ العمل كلياً أو جزئياً وفقاً لأي قانون و / أو ممارسة مشتركة، فسوف تحرص مسبقاً على الحصول على هذه الموافقات وإبقائها سارية طوال مدة العمل ولن تبدأ في تنفيذ العمل قبل استلامها.
21. تلتزم الشركة بالدخول إلى موقع ميكوروت برفقة ممثل شركة ميكوروت. إذا كانت الشركة مخولة بالدخول إلى موقع ميكوروت بشكل مستقل، قبل الدخول إلى الموقع، ستقوم بإخطار غرفة التحكم و / أو الجهة المُنسقة. تلتزم الشركة بأنه في حدود ما يتم فيه توفير مفاتيح موقع ميكوروت لها، فإنها لن تستخدمها بما يتعارض مع ما هو متفق عليه في هذا المستند، ولن تقوم بنسخ إضافية من هذه المفاتيح، ولن تقدمها لأي طرف على الإطلاق، باستثناء تلك المعتمدة صراحة من قبل ميكوروت. ستقوم الشركة بتزويد شركة ميكوروت بالمفاتيح المقدمة لها فور طلب شركة ميكوروت.
22. طوال فترة إقامة ممثلي الشركة في موقع ميكوروت حيث لا يوجد عاملون ثابتون في شركة ميكوروت، ستضمن الشركة إغلاق الموقع وعدم السماح بدخول الغير.
23. لا تترك دون مراقبة موقع ميكوروت الذي لا يوجد به عاملون ثابتون في ميكوروت. قبل مغادرة الموقع، أبلغ غرفة التحكم و / أو الجهة المُنسقة وتأكد من قفل الموقع.
24. يحق لشركة ميكوروت إنهاء عمل الشركة إذا تصرفت الشركة، وفقاً لتقدير شركة ميكوروت وحدها، بما يخالف الاتفاقية، و/أو بسبب اعتبارات شركة ميكوروت التشغيلية و/أو بسبب عيوب السلامة المكتشفة و/أو لأي سبب آخر يمنع رأي ميكوروت من الاستمرار في تنفيذ العمل.
25. تلتزم الشركة بإبلاغ شركة ميكوروت بأي حدث غير عادي وقع أثناء تنفيذ العمل.
26. تلتزم الشركة بإزالة جميع بقايا القمامة والنفايات الناتجة أثناء تنفيذ العمل، إلى موقع مصرح به بموجب القانون.
27. تلتزم الشركة بإبلاغ ممثلي شركة ميكوروت بإيقاف/ إنهاء العمل.
28. دون الانتقاص من مسؤولية صاحب التفويض بموجب هذه الشروط و / أو وفقاً لأي قانون، يلتزم صاحب التفويض بتحرير والاحتفاظ على نفقته الخاصة، من خلال شركة تأمين معتمدة حسب الأصول، بالتأمينات المحددة في شهادة رسم التأمين الموضحة أدناه بشروطها، والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا المستند طوال فترة تنفيذ الأعمال.
29. دون الحاجة إلى أي شرط من جانب شركة ميكوروت، يلتزم صاحب التفويض بتزويد شركة ميكوروت، عند التوقيع على هذا المستند وقبل دخول مقر شركة ميكوروت وكشروط لبدء العمل، بالموافقة على إجراء التأمين، موقعة حسب الأصول من قبل شركات التأمين نيابة عنه. يعلن صاحب التفويض أنه يدرك أن إصدار شهادة تأمين مناسبة هو شرط مُعلق وأساسي لبدء العمل، لكن عدم تقديمه لن ينتقص من التزامات صاحب الترخيص بموجب هذا المستند و / أو بموجب أي قانون.
30. في موعد لا يتجاوز 7 أيام قبل نهاية فترة أحد التأمينات المصرح بها ، يلتزم صاحب التفويض له بأن يودع لدى شركة ميكوروت الموافقة على إجراء التأمين لتمديد صلاحيته لمدة عام آخر والاستمرار في إيداع شهادة التأمين المحدثة كل سنة تأمين طوال فترة تنفيذ الأعمال وفقاً لما سبق ذكره.
31. من المتفق عليه أن تحديد جودة التأمين وحدود المسؤولية كما هو محدد في الموافقة على إعداد التأمينات يشكل حداً أدنى من المتطلبات المفروضة على حامل التأمين المرخص له لا يعفيه من مسؤوليته الكاملة بموجب هذه الوثيقة. يجب على الشخص الذي لديه إذن لفحص تعرضه للمخاطر ترتيب التأمين وفقاً لذلك.
32. لا يحق للشركة التنازل عن أو نقل هذا المستند كلياً أو جزئياً، إلى أي طرف آخر.
33. نحن ندرك أن بيان التفويض هذا وأداء الالتزامات الواردة فيه هي شرط لموافقة شركة ميكوروت على دخول الموقع لتنفيذ العمل، وبالتالي فإن جميع التزامات الشركة بموجب هذا المستند هي التزامات غير قابلة للإلغاء.
34. فيما يلي المخاطر الرئيسية، كما تم لفت انتباه ممثل الشركة إليها كجزء من هذه التوجيهات:

أنا، الموقع أدناه، ممثل الشركة، المخول للقيام بذلك نيابة عن الشركة، أوكد من خلال توقيعني على تلقي التوجيهات كما هو مفصل أعلاه، وألتزم بكل ما سبق في هذا المستند.

الاسم والمنصب _____
رقم الهاتف _____
تاريخ _____

معلومات إضافية:

هاتف مركز التشغيل _____

اسم المنسق نيابة عن ميكروت _____ رقم الهاتف _____

الموافقة على إجراء أعمال التأمين أثناء العمل في منشآت ميكروتيل

تاريخ إصدار الشهادة:	تأكيد وجود التأمين		
تشكل شهادة التأمين هذه دليلاً على أن حامل الوثيقة لديه بوليصة تأمين سارية المفعول، وفقاً للمعلومات المفصلة فيها. لا تتضمن المعلومات المفصلة في هذه الشهادة جميع شروط وأحكام السياسة. ومع ذلك في حالة وجود تعارض بين الشروط المحددة في هذه الموافقة والشروط المنصوص عليها في وثيقة التأمين تسود أحكام وثيقة التأمين إلا في الحالة التي يفيد فيها طالب الموافقة شرط في هذه الموافقة.			
مقدم الطلب للموافقة	المؤمن عليه	طبيعة العمل	حالة مقدم الطلب للموافقة
شركة ميكروتيل للمياه المحدودة و/أو الشركات التابعة لها	الاسم:	عقار <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> مستأجر
رقم الهوية / الرقم التعريفي للشركة: 520010869	رقم الهوية / الرقم التعريفي للشركة:	تقديم خدمات <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> مقاول من الباطن (فرعي)
عنوان شارع لينكولن 9، صندوق بريد 20128 تل أبيب 6713402	عنوان:	توريد المنتجات <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> طالب الخدمات
		أخر: <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> طالب المنتجات
		من الضروري تحديد نوع العمل ومكان تنفيذ العمل	<input checked="" type="checkbox"/> آخر: يمنح الإذن بتنفيذ العمل - يرجى تحديد رقم التعريف / رقم التصريح

التغطيات						
نوع التأمين التوزيع حسب حدود المسؤولية أو مبالغ التأمين	رقم البوليصة	صياغة السياسة وإصدارها	تاريخ بدء سريان بوليصة التأمين	تاريخ انتهاء سريان بوليصة التأمين	حدود المسؤولية / مبلغ التأمين	
					مجموع	مبلغ
الطرف الثالث					302 المسؤولية المتبادلة 304 توسيع التعويض 307 مقاول ومقاول من الباطن 309 التنازل عن مطالبات التبادل 312 الأضرار الناجمة عن استخدام المعدات الثقيلة 315 مطالبات من التأمين الوطني 321 مؤمن عليه إضافي عن الأفعال / إخفاقات المؤمن عليه 328 الأسبقية	10,000,00 0 مقابل الحدث ولفترة التأمين
مسؤوليات أصحاب العمل					309 التنازل عن مطالبات التبادل تم النظر في 319 شخصاً مؤمناً إضافياً وسيتم النظر فيهم كصاحب عمل لأي من العاملين المؤمن عليهم 328 الأسبقية	6,000,000 مقابل الحدث 20,000,00 0 ولفترة التأمين

تفاصيل الخدمات (مع مراعاة الخدمات المحددة في الاتفاقية بين المؤمن عليه ومقدم الطلب للموافقة، يجب تحديد رمز (الكود) الخدمة من القائمة المحددة في الملحق ج):

يرجى تحديد الرمز (الكود) الملازم من القائمة

إلغاء / تغيير البوليصة *

لا يسري التغيير الذي يضر بمقدم الطلب للموافقة على بوليصة التأمين أو إلغائها إلا بعد 30 يوماً من إرسال إشعار إلى مقدم الطلب بالتغيير أو الإلغاء.

توقيع الشهادة

الملحق هـ

تنظيم موقع البناء والإنشاءات الهندسية في شركة ميكوروت

مواضيع في تنظيم السلامة لخطة موقع البناء من خطة إدارة المخاطر

1. تتضمن خطة نظام الهيكل (على مقياس 1:250 على الأقل) في الموقع ما يلي:
 - أ. مداخل ومخارج الطرق إلى الموقع.
 - ب. طرق التنقل داخل الموقع.
 - ج. ممرات / طرق لنقل المواد / معدات الرفع.
 - د. موقع التخزين للمواد.
 - هـ. الممرات / الطرق للتخلص من نفايات البناء.
 - و. موقع المباني المساعدة (ورش العمل والمستودعات والمكاتب)
 - ز. موقع مناطق الراحة للعاملين (غرفة الطعام، حُجر تغيير الملابس، وسائل الراحة، مياه الشرب، الإسعافات الأولية).
 - ح. موقع خطوط الكهرباء على الموقع في المنطقة المجاورة له.
 - ط. تحديد العلامات عن خطورة الكهرباء وإمدادات الطاقة لتنفيذ العمل في الموقع / خطوط الكهرباء المؤقتة.
 - ي. موقع صنادير إطفاء الحريق ومعدات الإطفاء.
 - ك. موقع خزان الوقود لمعدات التزود بالوقود.
 - ل. وضع حقائب الإسعافات الأولية.
 - م. موقع السياج ولأفتات السلامة.
 - ن. خطة تنسيق الرافعات.
2. مسح المخاطر في الموقع وتخطيط تدابير السلامة.
3. خطة مفصلة وجدول زمني لتدريب العاملين - آمن ومهني.
4. إجراءات التدقيق لتحديد مخاطر السلامة وطرق إزالتها.
5. إجراءات تنفيذ الأعمال الخاصة: الحفريات ، التجميعات ، تركيب السقالات ، إلخ.
6. متطلبات ميكوروت الخاصة كما هو مفصل في محضر اجتماع بدء التشغيل وفي نموذج إرشادات السلامة للمقاول.
7. الإضاءة الليلية والإضاءة التحذيرية للمباني العالية.
8. إجراءات الطوارئ:
 - أ. إجلاء المصابين.
 - ب. قائمة الأشخاص المسؤولين وإجراءات تقديم الإسعافات الأولية.
 - ج. قائمة أرقام هواتف لنجمة داوود الحمراء وقوات الإطفاء والشرطة.
 - د. إجراءات الإخطار بحادث في العمل.
 - هـ. إجراءات إخلاء الموقع في حالة الطوارئ (بما في ذلك تواريخ التدريبات).

صفحة 21 من 23	إصدار: 6 التاريخ: 20.7.20	تعليمات كبير المهندسين رقم: 112.001	 חברת המים הלאומית
------------------	------------------------------	--	--

סיימ תوقيع الخطة من قبل المخطط ومنفذ البناء

الملحق و

المهنية تبدأ بالسلامة

السلامة في ميكروت – التصور والسياسة

تلتزم شركة ميكروت بسلامة وصحة عمال الشركة وعملائها ومورديها ومقاوليها والمجتمع العام وحماية البيئة. ستدير الشركة عملياتها بطريقة تضمن تحقيق كل ذلك وتحقيق معايير عالية في هذه المجالات. تعد مفاهيم وسياسات السلامة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الشركة.

مكونات مفهوم السلامة

المسؤولية والالتزام:

- السلامة في كل إطار في الشركة، بقيادة شخص مسؤول عن هذا الإطار.
 - العمال والمقاولون هم شركاء كاملون في الحفاظ على السلامة وتعزيزها.
 - يلتزم كل فرد بسلامته وسلامة الآخرين وبيئته.
 - السلامة حق أساسي لكل عامل.
- يلتزم كل مدير الشركة بضمان هذا الحق والامتثال للمتطلبات القانونية والمعمارية.

المهنية:

- تعتمد السلامة على الاحتراف وهي جزء لا يتجزأ منه.
- المديرين والمهندسون والعمال والمهنيون هم شركاء في العمليات ويشاركون في تحديد المخاطر وتحديدها وإيجاد الحلول وتنفيذها في الممارسة العملية.
- دور مسؤولي السلامة هو العمل كخبراء محترفين في مجالهم ومساعدة المديرين والعمال في إدراك مسؤولياتهم في هذا المجال.

الاستباقية:

- إدارة السلامة هي جزء لا يتجزأ من الإدارة الشاملة للشركة. ويستند إلى التخطيط الشامل والتنبيه بالسيناريوهات وتحليلها وإدارة المخاطر ومراقبة التنفيذ والتطبيق والإرشاد وزيادة الوعي.
- تركز جهود السلامة على منع المخاطر والوقاية من الأخطاء والأعطال بشكل استباقي، فضلاً عن إنشاء طبقات فعالة من الوقاية.

التحسين المستمر:

- يتطلب تعزيز السلامة وتحسينها التعلم الشخصي والتنظيمي، بناء على التقارير والبحث، والتعلم، والدروس المستفادة، والمنفذة.
- من أجل ضمان التحسين المستمر، يكون المديرين مسؤولين عن إنشاء لغة مشتركة في الشركة، ووضع أهداف واضحة وصعبة وقابلة للتحقيق، وتحديد مقاييس موحدة قابلة للقياس، والحفاظ على نظام قياس فعال وإدارته.

سياسة السلامة

- (1) المسؤولية - المديرين هم قادة السلامة بداخلهم ويجب أن يقدروا السياسة وينفذوها ومسؤولين على تطبيقها.
- (2) برنامج إدارة السلامة السنوية - المحتوى خطة تتضمن جميع مكونات الإدارة والتحكم المطلوبة.
- (3) الإرشاد - سيتم دمج مواضيع السلامة في إرشاد المديرين، والإرشادات المخصصة للعمال والمقاولين والإرشاد المهني المتخصص.
- (4) إدارة المخاطر - تنفيذ إدارة المخاطر المنهجية لتخطيط المهام والأنشطة المختلفة في الشركة.
- (5) الوعي بالسلامة - سيؤكد المديرين والمهندسون والعمال على المخاطر وشروط السلامة في التعليمات والخطط والمهام، وخلق بيئة عمل متوافقة مع المهام، سليمة وأمنة، وضمان مراقبة المخاطر الروتينية في بيئة النشاط بطريقة استباقية ومنهجية.
- (6) الانضباط - سيضع المديرين والعمال المطلوبين مثلاً شخصياً، ويفرضون توجيهات الشركة ويغرسون فيها معايير وقيم احترام القانون والامتثال للإجراءات.

صفحة 23 من 23	إصدار: 6 التاريخ: 20.7.20	تعليمات كبير المهندسين رقم: 112.001	 חברת המים הלאומית
------------------	------------------------------	--	--

- (7) الإبلاغ - يجب على أي شخص متورط في حادث سلامة أو شاهد على حادث سلامة (عامل، مقاول، إلخ) إبلاغ مشرفه على الفور وعبر تطبيق السلامة. وسيحال التقرير وفقاً لسلسلة التقارير.
- (8) التعلم والدروس المستفادة والاستيعاب والتنفيذ - سيعمل المديرون على تعزيز وإنشاء أنماط العمل الصحيحة، وتشجيع التعرض للفشل وتوفير القيمة التعليمية.
- (9) التحليل الكمي - المؤشرات والأهداف - سيتم إدارة مجموعة من الأهداف والمقاييس في مجال السلامة، حيث سيتم قياس جميع أطر عمل الشركة فيما يتعلق بالدرجة التي تحقق بها أهداف السلامة.
- (10) تشجيع السلامة - غرس الدافع على مستوى الإطار وعلى المستوى الفردي، من بين أمور أخرى من خلال المكافآت الإيجابية.
- (11) فرق التعلم والتحسين - ستقوم فرق التعلم والتحسين بتحليل المشاكل أو العمليات الإشكالية التي تسبب الفشل أو الحوادث. ستقترح الفرق حلولاً بديلة تتطلب التحسين.
- (12) عمليات التدقيق والمراقبة - سيقوم المديرون والموظفون المسؤولون عن السلامة والطوارئ بإجراء عمليات تدقيق وتدقيق روتينية.
- (13) أمناء السلامة - سيقدمون المساعدة في الشركة المديرين في الحفاظ على إجراءات السلامة الخاصة بالشركة، وسيعملون كعيون إضافية في هذا المجال.
- (14) لجنة السلامة - ستعقد شركة ميكوروت أربع جلسات مركزية للسلامة وأربع جلسات للسلامة على مستوى الإقليم (في كل إقليم عمل وفي المقر الرئيسي) تتألف من ممثلين عن مختلف الأطر.
- (15) وحدة السلامة - هي الهيئة المهنية العليا في مجال السلامة والصحة المهنية في الشركة وتقدم المشورة للإدارة في هذه المجالات. الوحدة مسؤولة عن تركيز المعرفة المهنية وإدارة التفاعل مع الجهات والسلطات الخارجية في مجالها. وترصد الوحدة تنفيذ هذه السياسة.