

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט
בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: תענך - ברק מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
ברק (תענ"ך) מאגר (SR-3)	25-03-2024 10:00	Ca	סידן	mg/l	53
	25-03-2024 10:00	NT	חנקן כללי מחושב		2.24
	25-03-2024 10:00	CBOD	צח"ב	mg/l	1
	25-03-2024 10:00	CODF	צח"כ מסונן	mg/l	14
	25-03-2024 10:00	DO	חמצן מומס	mg/l	5.2
	25-03-2024 10:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	9.34
	25-03-2024 10:00	sPO4	זרחה	mg/l	0.76
	25-03-2024 10:00	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	8.3
	25-03-2024 10:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	9.34
	25-03-2024 10:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	3.1
	25-03-2024 10:00	B	בורן	mg/l	0.18
	25-03-2024 10:00	Cl	כלוריד	mg/l	285
	25-03-2024 10:00	EC	מוליכות חשמלית	µS/cm	1368
	25-03-2024 10:00	pHFD	הגבה בשדה	unit	7.82
	25-03-2024 10:00	SAR	יחס ספיחת נתרן	unit	4.49
	25-03-2024 10:00	CBODF	צח"ב מסונן	mg/l	< 1
	25-03-2024 10:00	COD	צח"כ	mg/l	18
	25-03-2024 10:00	ECFD	מוליכות שדה	µmho/cm	1250
	25-03-2024 10:00	K	אשלגן	mg/l	20
	25-03-2024 10:00	Mg	מגנזיום	mg/l	30.7
	25-03-2024 10:00	Na	נתרן	mg/l	166
	25-03-2024 10:00	NH4	אמוניה	mg/l	0.28
	25-03-2024 10:00	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	1.13
	25-03-2024 10:00	NO2	חנקית	mg/l	0.46
	25-03-2024 10:00	NO3	חנקה	mg/l	4
חומרי הדברה					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
ברק (תענ"ך) מאגר (SR-3)	25-03-2024 10:00	ATRA	אטרזין	µg/l	< 0.2
	25-03-2024 10:00	DCPA	2,4-D	µg/l	< 1
	25-03-2024 10:00	DNSB	דינוסב	µg/l	< 1
	25-03-2024 10:00	DQAT	דיקוואט	µg/l	< 1
	25-03-2024 10:00	MCPA	MCPA	µg/l	< 0.2
	25-03-2024 10:00	MTAL	מטולאכלור	mg/l	< 0.2
	25-03-2024 10:00	SIMZ	סימזין	µg/l	< 0.2

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: תענך - ברק מאגר

חומרי הדברה					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
ברק (תענ"ך) מאגר (SR-3)	25-03-2024 10:00	TCAA	2,4,5-T	µg/l	< 1
	25-03-2024 10:00	TCPA	סילבקס	µg/l	< 1
	25-03-2024 10:00	TRFL	טרפלוראלין	µg/l	< 0.2
מתכות					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
ברק (תענ"ך) מאגר (SR-3)	25-03-2024 10:00	As	ארסן	µg/l	< 2
	25-03-2024 10:00	Be	בריליום	µg/l	< 0.4
	25-03-2024 10:00	Al	אלומיניום	µg/l	221
	25-03-2024 10:00	Hg	כספית	µg/l	< 0.1
	25-03-2024 10:00	Ba	בריום	µg/l	53
	25-03-2024 10:00	Cd	קדמיום	µg/l	< 0.2
	25-03-2024 10:00	Co	קובלט	µg/l	< 3
	25-03-2024 10:00	Cr	כרום	µg/l	< 3
	25-03-2024 10:00	Cu	נחושת	µg/l	4
	25-03-2024 10:00	Fe	ברזל	µg/l	372
	25-03-2024 10:00	Li	ליתיום	µg/l	7
	25-03-2024 10:00	Mn	מנגן	µg/l	75
	25-03-2024 10:00	Mo	מוליבדן	µg/l	< 3
	25-03-2024 10:00	Ni	ניקל	µg/l	5
	25-03-2024 10:00	Pb	עופרת	µg/l	< 2
	25-03-2024 10:00	Se	סלניום	µg/l	< 2
	25-03-2024 10:00	V	ונדיום	µg/l	3
	25-03-2024 10:00	Zn	אבץ	µg/l	24

שם מאגר: תבור מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
תבור מאגר (SR-4)	26-03-2024 11:00	Ca	סידן	mg/l	61.7
	26-03-2024 11:00	NT	חנקן כללי מחושב		15.41
	26-03-2024 11:00	CBOD	צח"ב	mg/l	3
	26-03-2024 11:00	CODF	צח"כ מסונן	mg/l	26
	26-03-2024 11:00	DO	חמצן מומס	mg/l	4.93
	26-03-2024 11:00	oPO4	זרחת	mg/l	11.08
	26-03-2024 11:00	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	4.1

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: תבור מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
תבור מאגר (SR-4)	26-03-2024 11:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	3.5
	26-03-2024 11:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	3.5
	26-03-2024 11:00	B	בורן	mg/l	0.23
	26-03-2024 11:00	Cl	כלוריד	mg/l	306
	26-03-2024 11:00	EC	מוליכות חשמלית	µS/cm	1612
	26-03-2024 11:00	pHFD	הגבה בשדה	unit	7.39
	26-03-2024 11:00	SAR	יחס ספיחת נתרן	unit	5.27
	26-03-2024 11:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	1
	26-03-2024 11:00	CBODF	צח"ב מסונן	mg/l	< 1
	26-03-2024 11:00	COD	צח"כ	mg/l	28
	26-03-2024 11:00	ECFD	מוליכות שדה	µmho/cm	1588
	26-03-2024 11:00	K	אשלגן	mg/l	32.9
	26-03-2024 11:00	Mg	מגנזיום	mg/l	28.8
	26-03-2024 11:00	Na	נתרן	mg/l	200
	26-03-2024 11:00	NH4	אמוניה	mg/l	4.66
	26-03-2024 11:00	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	5.11
	26-03-2024 11:00	NO2	חנקית	mg/l	5.37
	26-03-2024 11:00	NO3	חנקה	mg/l	38
חומרי הדברה					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
תבור מאגר (SR-4)	26-03-2024 11:00	ATRA	אטרזין	µg/l	< 0.2
	26-03-2024 11:00	DCPA	2,4-D	µg/l	< 1
	26-03-2024 11:00	DNSB	דינוסב	µg/l	< 1
	26-03-2024 11:00	DQAT	דיקוואט	µg/l	< 1
	26-03-2024 11:00	MCPA	MCPA	µg/l	< 0.2
	26-03-2024 11:00	MTAL	מטולאכלור	mg/l	< 0.2
	26-03-2024 11:00	SIMZ	סימזין	µg/l	< 0.2
	26-03-2024 11:00	TCAA	2,4,5-T	µg/l	< 1
	26-03-2024 11:00	TCPA	סילבקס	µg/l	< 1
	26-03-2024 11:00	TRFL	טריפלוראלין	µg/l	< 0.2
מתכות					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
תבור מאגר (SR-4)	26-03-2024 11:00	As	ארסן	µg/l	< 2
	26-03-2024 11:00	Be	בריליום	µg/l	< 0.4
	26-03-2024 11:00	Al	אלומיניום	µg/l	101

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: תבור מאגר

מתכות					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
תבור מאגר (SR-4)	26-03-2024 11:00	Hg	כספית	µg/l	< 0.1
	26-03-2024 11:00	Ba	בריום	µg/l	37
	26-03-2024 11:00	Cd	קדמיום	µg/l	< 0.2
	26-03-2024 11:00	Co	קובלט	µg/l	< 3
	26-03-2024 11:00	Cr	כרום	µg/l	< 3
	26-03-2024 11:00	Cu	נחושת	µg/l	< 3
	26-03-2024 11:00	Fe	ברזל	µg/l	103
	26-03-2024 11:00	Li	ליתיום	µg/l	7
	26-03-2024 11:00	Mn	מנגן	µg/l	77
	26-03-2024 11:00	Mo	מוליבדן	µg/l	< 3
	26-03-2024 11:00	Ni	ניקל	µg/l	3
	26-03-2024 11:00	Pb	עופרת	µg/l	< 2
	26-03-2024 11:00	Se	סלניום	µg/l	< 2
	26-03-2024 11:00	V	ונדיום	µg/l	< 3
	26-03-2024 11:00	Zn	אבץ	µg/l	21

שם מאגר: רם און מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
רם און מאגר (SR-5)	11-03-2024 09:30	NT	חנקן כללי מחושב		2.6
	11-03-2024 09:30	Ca	סידן	mg/l	39.5
	11-03-2024 09:30	CODF	צח"כ מסונן	mg/l	24
	11-03-2024 09:30	CBOD	צח"ב	mg/l	3
	11-03-2024 09:30	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	39.3
	11-03-2024 09:30	DO	חמצן מומס	mg/l	15.77
	11-03-2024 09:30	oPO4	זרחה	mg/l	< 0.03
	11-03-2024 09:30	TURBFD	עכירות שדה	NTU	30
	11-03-2024 09:30	TURBFD	עכירות שדה	NTU	30
	11-03-2024 09:30	B	בורן	mg/l	0.18
	11-03-2024 09:30	Cl	כלוריד	mg/l	321
	11-03-2024 09:30	EC	מוליכות חשמלית	µS/cm	1438
	11-03-2024 09:30	pHFD	הגבה בשדה	unit	8.28
	11-03-2024 09:30	SAR	יחס ספיחת נתרן	unit	5.19
	11-03-2024 09:30	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	47.1

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: רם און מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
רם און מאגר (SR-5)	11-03-2024 09:30	CBODF	צח"ב מסונן	mg/l	1
	11-03-2024 09:30	COD	צח"כ	mg/l	50
	11-03-2024 09:30	ECFD	מוליכות שדה	µmho/cm	1914
	11-03-2024 09:30	K	אשלגן	mg/l	23.3
	11-03-2024 09:30	Mg	מגנזיום	mg/l	33.3
	11-03-2024 09:30	Na	נתרן	mg/l	183
	11-03-2024 09:30	NH4	אמוניה	mg/l	< 0.03
	11-03-2024 09:30	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	2.42
	11-03-2024 09:30	NO2	חנקית	mg/l	< 0.01
	11-03-2024 09:30	NO3	חנקה	mg/l	< 1
חומרי הדברה					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
רם און מאגר (SR-5)	11-03-2024 09:30	ATRA	אטרזין	µg/l	< 0.2
	11-03-2024 09:30	DCPA	2,4-D	µg/l	< 1
	11-03-2024 09:30	DNSB	דינוסב	µg/l	< 1
	11-03-2024 09:30	DQAT	דיקוואט	µg/l	< 1
	11-03-2024 09:30	MCPA	MCPA	µg/l	< 0.2
	11-03-2024 09:30	MTAL	מטולאכלור	mg/l	< 0.2
	11-03-2024 09:30	SIMZ	סימזין	µg/l	< 0.2
	11-03-2024 09:30	TCAA	2,4,5-T	µg/l	< 1
	11-03-2024 09:30	TCPA	סילבקס	µg/l	< 1
	11-03-2024 09:30	TRFL	טרפלוראלין	µg/l	< 0.2
מתכות					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
רם און מאגר (SR-5)	11-03-2024 09:30	As	ארסן	µg/l	< 2
	11-03-2024 09:30	Be	בריליום	µg/l	< 0.4
	11-03-2024 09:30	Al	אלומיניום	µg/l	1100
	11-03-2024 09:30	Hg	כספית	µg/l	< 0.1
	11-03-2024 09:30	Zn	אבץ	µg/l	21
	11-03-2024 09:30	Ba	בריום	µg/l	60
	11-03-2024 09:30	Cd	קדמיום	µg/l	< 0.2
	11-03-2024 09:30	Co	קובלט	µg/l	< 3
	11-03-2024 09:30	Cr	כרום	µg/l	< 3
	11-03-2024 09:30	Cu	נחושת	µg/l	3
	11-03-2024 09:30	Fe	ברזל	µg/l	969

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: רם און מאגר

מתכות					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
רם און מאגר (SR-5)	11-03-2024 09:30	Li	ליתיום	µg/l	8
	11-03-2024 09:30	Mn	מנגן	µg/l	44
	11-03-2024 09:30	Mo	מוליבדן	µg/l	< 3
	11-03-2024 09:30	Ni	ניקל	µg/l	5
	11-03-2024 09:30	Pb	עופרת	µg/l	< 2
	11-03-2024 09:30	Se	סלניום	µg/l	< 2
	11-03-2024 09:30	V	ונדיום	µg/l	7

שם מאגר: מעלה קישון מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מעלה קישון דרומי יציאה א"ה 30 דקות	04-03-2024 10:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	1.72
	06-03-2024 10:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	2.14
	10-03-2024 09:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	1.83
	12-03-2024 09:30	TURBFD	עכירות שדה	NTU	1.38
	17-03-2024 11:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	2.67
	20-03-2024 09:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	3.5
	24-03-2024 09:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	1.75
	28-03-2024 09:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	1.95
	04-03-2024 10:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	< 1
	06-03-2024 10:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	1
	10-03-2024 09:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	12.1
	12-03-2024 09:30	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	< 1
	17-03-2024 11:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	2
	20-03-2024 09:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	8.6
	24-03-2024 09:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	4.1
	04-03-2024 10:00	RTCL	כלור כללי	mg/l	1.27
	06-03-2024 10:00	RTCL	כלור כללי	mg/l	1.47
	10-03-2024 09:00	RTCL	כלור כללי	mg/l	1.15
	12-03-2024 09:30	RTCL	כלור כללי	mg/l	1.5
	17-03-2024 11:00	RTCL	כלור כללי	mg/l	1.39
	20-03-2024 09:00	RTCL	כלור כללי	mg/l	1.35
	24-03-2024 09:00	RTCL	כלור כללי	mg/l	1.26
	28-03-2024 09:00	RTCL	כלור כללי	mg/l	1.35

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: מעלה קישון מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
15.38		חנקן כללי מחושב	NT	12-03-2024 09:30	מעלה קישון דרומי יציאה ל"ה
13.95		חנקן כללי מחושב	NT	03-03-2024 10:00	
61	mg/l	Ca סידן	Ca	04-03-2024 10:00	
2	mg/l	CBOD צח"ב	CBOD	04-03-2024 10:00	
5.2	mg/l	DO חמצן מומס	DO	04-03-2024 10:00	
2	mg/l	CBOD צח"ב	CBOD	12-03-2024 09:30	
2.08	NTU	TURBFD עכירות שדה	TURBFD	03-03-2024 10:00	
10.75	mg/l	oPO4 זרחה	oPO4	03-03-2024 10:00	
4.2	mg/l	TSS מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	TSS	03-03-2024 10:00	
2.08	NTU	TURBFD עכירות שדה	TURBFD	03-03-2024 10:00	
1.72	NTU	TURBFD עכירות שדה	TURBFD	04-03-2024 10:00	
1.72	NTU	TURBFD עכירות שדה	TURBFD	04-03-2024 10:00	
2.7	mg/l	TSS מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	TSS	12-03-2024 09:30	
1.38	NTU	TURBFD עכירות שדה	TURBFD	12-03-2024 09:30	
59.1	MPN/100ml	FMPN קוליפורם צואתי	FMPN	03-03-2024 10:00	
312	mg/l	Cl כלוריד	Cl	03-03-2024 10:00	
1598	µS/cm	EC מוליכות חשמלית	EC	03-03-2024 10:00	
7.21	unit	pHFD הגבה בשדה	pHFD	03-03-2024 10:00	
0.24	mg/l	B בורון	B	04-03-2024 10:00	
1	mg/l	CBODF צח"ב מסונן	CBODF	04-03-2024 10:00	
309	mg/l	Cl כלוריד	Cl	04-03-2024 10:00	
8.37	unit	pHFD הגבה בשדה	pHFD	04-03-2024 10:00	
4.51	unit	SAR יחס ספיחת נתרן	SAR	04-03-2024 10:00	
35.9	MPN/100ml	FMPN קוליפורם צואתי	FMPN	04-03-2024 10:00	
307	mg/l	Cl כלוריד	Cl	12-03-2024 09:30	
1593	µS/cm	EC מוליכות חשמלית	EC	12-03-2024 09:30	
22	mg/l	COD צח"כ	COD	03-03-2024 10:00	
1534	µmho/cm	ECFD מוליכות שדה	ECFD	03-03-2024 10:00	
5.02	mg/l	NH4 אמוניה	NH4	03-03-2024 10:00	
4.03	mg/l	NKJT חנקן קלדהל	NKJT	03-03-2024 10:00	
1.77	mg/l	NO2 חנקית	NO2	03-03-2024 10:00	
41	mg/l	NO3 חנקת	NO3	03-03-2024 10:00	
22	mg/l	COD צח"כ	COD	04-03-2024 10:00	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: מעלה קישון מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מעלה קישון דרומי יציאה ל"ה	04-03-2024 10:00	ECFD	מוליכות שדה	µmho/cm	1585
	04-03-2024 10:00	K	אשלגן	mg/l	34.2
	04-03-2024 10:00	Mg	מגנזיום	mg/l	29.9
	04-03-2024 10:00	Na	נתרן	mg/l	172
	04-03-2024 10:00	RTCL	כלור כללי	mg/l	< 0.05
	12-03-2024 09:30	COD	צח"כ	mg/l	30
	12-03-2024 09:30	NH4	אמוניה	mg/l	5.5
	12-03-2024 09:30	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	5.69
	12-03-2024 09:30	NO2	חנקית	mg/l	1.79
	12-03-2024 09:30	NO3	חנקה	mg/l	40
חומרי הדברה					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מעלה קישון דרומי יציאה ל"ה	04-03-2024 10:00	ATRA	אטרזין	µg/l	< 0.2
	04-03-2024 10:00	DCPA	2,4-D	µg/l	< 1
	04-03-2024 10:00	DNSB	דינוסב	µg/l	< 1
	04-03-2024 10:00	DQAT	דיקוואט	µg/l	< 1
	04-03-2024 10:00	MCPA	MCPA	µg/l	< 0.2
	04-03-2024 10:00	MTAL	מטולאכלור	mg/l	< 0.2
	04-03-2024 10:00	SIMZ	סימזין	µg/l	< 0.2
	04-03-2024 10:00	TCAA	2,4,5-T	µg/l	< 1
	04-03-2024 10:00	TCPA	סילבקס	µg/l	< 1
	04-03-2024 10:00	TRFL	טרפלוראלין	µg/l	< 0.2
מתכות					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מעלה קישון דרומי יציאה ל"ה	04-03-2024 10:00	As	ארסן	µg/l	< 2
	04-03-2024 10:00	Be	בריליום	µg/l	< 0.4
	04-03-2024 10:00	Al	אלומיניום	µg/l	48
	04-03-2024 10:00	Hg	כספית	µg/l	< 0.1
	04-03-2024 10:00	Zn	אבץ	µg/l	26
	04-03-2024 10:00	Ba	בריום	µg/l	32
	04-03-2024 10:00	Cd	קדמיום	µg/l	< 0.2
	04-03-2024 10:00	Co	קובלט	µg/l	< 3
	04-03-2024 10:00	Cr	כרום	µg/l	< 3
	04-03-2024 10:00	Cu	נחושת	µg/l	< 3
	04-03-2024 10:00	Fe	ברזל	µg/l	55

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: מעלה קישון מאגר

מתכות					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מעלה קישון דרומי יציאה ל"ה	04-03-2024 10:00	Li	ליתיום	µg/l	8
	04-03-2024 10:00	Mn	מנגן	µg/l	52
	04-03-2024 10:00	Mo	מוליבדן	µg/l	< 3
	04-03-2024 10:00	Ni	ניקל	µg/l	3
	04-03-2024 10:00	Pb	עופרת	µg/l	< 2
	04-03-2024 10:00	Se	סלניום	µg/l	2
	04-03-2024 10:00	V	ונדיום	µg/l	< 3

שם מאגר: כ.ברוך מאגר צד

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מאגר הצד ל"ה	05-03-2024 10:00	NT	חנקן כללי מחושב		9.12
	05-03-2024 10:00	Ca	סידן	mg/l	51
	05-03-2024 10:00	CBOD	צח"ב	mg/l	4
	05-03-2024 10:00	CODF	צח"כ מסונן	mg/l	18
	27-03-2024 09:00	CBOD	צח"ב	mg/l	6
	05-03-2024 10:00	oPO4	זרחת	mg/l	3.51
	05-03-2024 10:00	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיס	mg/l	8.9
	05-03-2024 10:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	5.69
	05-03-2024 10:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	5.69
	27-03-2024 09:00	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיס	mg/l	16
	27-03-2024 09:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	12.5
	27-03-2024 09:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	12.5
	05-03-2024 10:00	B	בורן	mg/l	0.14
	05-03-2024 10:00	Cl	כלוריד	mg/l	196
	05-03-2024 10:00	EC	מוליכות חשמלית	µS/cm	1090
	05-03-2024 10:00	pHFD	הגבה בשדה	unit	7.9
	05-03-2024 10:00	SAR	יחס ספיחת נתרן	unit	3.05
	05-03-2024 10:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	12.2
	06-03-2024 10:30	Cl	כלוריד	mg/l	198
	06-03-2024 10:30	EC	מוליכות חשמלית	µS/cm	1082
	11-03-2024 10:00	Cl	כלוריד	mg/l	197
	11-03-2024 10:00	EC	מוליכות חשמלית	µS/cm	1076
	17-03-2024 11:30	Cl	כלוריד	mg/l	198

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: כ.ברוך מאגר צד

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מאגר הצד ל"ה	17-03-2024 11:30	EC	מוליכות חשמלית	µS/cm	1071
	25-03-2024 08:45	Cl	כלוריד	mg/l	200
	25-03-2024 08:45	EC	מוליכות חשמלית	µS/cm	1072
	27-03-2024 09:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	< 1
	05-03-2024 10:00	CBODF	צח"ב מסונן	mg/l	< 1
	05-03-2024 10:00	COD	צח"כ	mg/l	30
	05-03-2024 10:00	ECFD	מוליכות שדה	µmho/cm	1074
	05-03-2024 10:00	K	אשלגן	mg/l	12.5
	05-03-2024 10:00	Mg	מגנזיום	mg/l	23.7
	05-03-2024 10:00	Na	נתרן	mg/l	105
	05-03-2024 10:00	NH4	אמוניה	mg/l	2.99
	05-03-2024 10:00	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	4.52
	05-03-2024 10:00	NO2	חנקית	mg/l	1.88
	05-03-2024 10:00	NO3	חנקה	mg/l	18
	27-03-2024 09:00	ECFD	מוליכות שדה	µmho/cm	1041
חומרי הדברה					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מאגר הצד ל"ה	05-03-2024 10:00	ATRA	אטרזין	µg/l	< 0.2
	05-03-2024 10:00	DCPA	2,4-D	µg/l	< 1
	05-03-2024 10:00	DNSB	דינוסב	µg/l	< 1
	05-03-2024 10:00	DQAT	דיקוואט	µg/l	< 1
	05-03-2024 10:00	MCPA	MCPA	µg/l	< 0.2
	05-03-2024 10:00	MTAL	מטולאכלור	mg/l	< 0.2
	05-03-2024 10:00	SIMZ	סימזין	µg/l	< 0.2
	05-03-2024 10:00	TCAA	2,4,5-T	µg/l	< 1
	05-03-2024 10:00	TCPA	סילבקס	µg/l	< 1
	05-03-2024 10:00	TRFL	טריפלוראלין	µg/l	< 0.2
מתכות					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מאגר הצד ל"ה	05-03-2024 10:00	As	ארסן	µg/l	< 2
	05-03-2024 10:00	Be	בריליום	µg/l	< 0.4
	27-03-2024 09:00	As	ארסן	µg/l	< 2
	27-03-2024 09:00	Be	בריליום	µg/l	< 0.4
	05-03-2024 10:00	Al	אלומיניום	µg/l	250
	05-03-2024 10:00	Hg	כספית	µg/l	< 0.1

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: כ.ברוך מאגר צד

מתכות					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מאגר הצד ל"ה	05-03-2024 10:00	Zn	אבץ	µg/l	22
	27-03-2024 09:00	Al	אלומיניום	µg/l	< 5
	27-03-2024 09:00	Hg	כספית	µg/l	< 0.1
	05-03-2024 10:00	Ba	בריום	µg/l	50
	05-03-2024 10:00	Cd	קדמיום	µg/l	< 0.2
	05-03-2024 10:00	Co	קובלט	µg/l	< 3
	05-03-2024 10:00	Cr	כרום	µg/l	< 3
	05-03-2024 10:00	Cu	נחושת	µg/l	3
	05-03-2024 10:00	Fe	ברזל	µg/l	170
	05-03-2024 10:00	Li	ליתיום	µg/l	6
	05-03-2024 10:00	Mn	מנגן	µg/l	7
	05-03-2024 10:00	Mo	מוליבדן	µg/l	< 3
	05-03-2024 10:00	Ni	ניקל	µg/l	3
	05-03-2024 10:00	Pb	עופרת	µg/l	< 2
	05-03-2024 10:00	Se	סלניום	µg/l	< 2
	05-03-2024 10:00	V	ונדיום	µg/l	4
	27-03-2024 09:00	Ba	בריום	µg/l	49
	27-03-2024 09:00	Cd	קדמיום	µg/l	< 0.2
	27-03-2024 09:00	Co	קובלט	µg/l	< 3
	27-03-2024 09:00	Cr	כרום	µg/l	< 3
	27-03-2024 09:00	Cu	נחושת	µg/l	3
	27-03-2024 09:00	Fe	ברזל	µg/l	60
	27-03-2024 09:00	Li	ליתיום	µg/l	5
	27-03-2024 09:00	Mn	מנגן	µg/l	26
	27-03-2024 09:00	Mo	מוליבדן	µg/l	< 3
	27-03-2024 09:00	Ni	ניקל	µg/l	3
	27-03-2024 09:00	Pb	עופרת	µg/l	< 2
	27-03-2024 09:00	Se	סלניום	µg/l	< 2
	27-03-2024 09:00	V	ונדיום	µg/l	4
	27-03-2024 09:00	Zn	אבץ	µg/l	30

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: גלבוע מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
SR-6 גלבוע מאגר	13-03-2024 10:00	Ca	סידן	mg/l	52.5
	13-03-2024 10:00	NT	חנקן כללי מחושב		7.27
	13-03-2024 10:00	CBOD	צח"ב	mg/l	7
	13-03-2024 10:00	CODF	צח"כ מסונן	mg/l	26
	13-03-2024 10:00	DO	חמצן מומס	mg/l	9.31
	13-03-2024 10:00	PO4	זרחת	mg/l	3.34
	13-03-2024 10:00	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	19
	13-03-2024 10:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	13.7
	13-03-2024 10:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	13.7
	13-03-2024 10:00	B	בורון	mg/l	0.21
	13-03-2024 10:00	Cl	כלוריד	mg/l	330
	13-03-2024 10:00	EC	מוליכות חשמלית	µS/cm	1573
	13-03-2024 10:00	pHFD	הגבה בשדה	unit	7.03
	13-03-2024 10:00	SAR	יחס ספיחת נתרן	unit	5.24
	13-03-2024 10:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	> 2420
	13-03-2024 10:00	CBODF	צח"ב מסונן	mg/l	2
	13-03-2024 10:00	COD	צח"כ	mg/l	35
	13-03-2024 10:00	ECFD	מוליכות שדה	µmho/cm	1561
	13-03-2024 10:00	K	אשלגן	mg/l	28
	13-03-2024 10:00	Mg	מגנזיום	mg/l	33.8
	13-03-2024 10:00	Na	נתרן	mg/l	198
	13-03-2024 10:00	NH4	אמוניה	mg/l	0.54
	13-03-2024 10:00	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	2.39
	13-03-2024 10:00	NO2	חנקית	mg/l	2.3
	13-03-2024 10:00	NO3	חנקת	mg/l	18
חומרי הדברה					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
SR-6 גלבוע מאגר	13-03-2024 10:00	ATRA	אטרזין	µg/l	< 0.2
	13-03-2024 10:00	DCPA	2,4-D	µg/l	< 1
	13-03-2024 10:00	DNSB	דינוסב	µg/l	< 1
	13-03-2024 10:00	DQAT	דיקוואט	µg/l	< 1
	13-03-2024 10:00	MCPA	MCPA	µg/l	< 0.2
	13-03-2024 10:00	MTAL	מטולאכלור	mg/l	< 0.2
	13-03-2024 10:00	SIMZ	סימזין	µg/l	< 0.2

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: גלבוע מאגר

חומרי הדברה					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
SR-6 גלבוע מאגר	13-03-2024 10:00	TCAA	2,4,5-T	µg/l	< 1
	13-03-2024 10:00	TCPA	סילבקס	µg/l	< 1
	13-03-2024 10:00	TRFL	טרפלוראלין	µg/l	< 0.2
מתכות					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
SR-6 גלבוע מאגר	13-03-2024 10:00	As	ארסן	µg/l	< 2
	13-03-2024 10:00	Be	בריליום	µg/l	< 0.4
	13-03-2024 10:00	Al	אלומיניום	µg/l	306
	13-03-2024 10:00	Hg	כספית	µg/l	< 0.1
	13-03-2024 10:00	Zn	אבץ	µg/l	23
	13-03-2024 10:00	Ba	בריום	µg/l	62
	13-03-2024 10:00	Cd	קדמיום	µg/l	< 0.2
	13-03-2024 10:00	Co	קובלט	µg/l	< 3
	13-03-2024 10:00	Cr	כרום	µg/l	< 3
	13-03-2024 10:00	Cu	נחושת	µg/l	< 3
	13-03-2024 10:00	Fe	ברזל	µg/l	273
	13-03-2024 10:00	Li	ליתיום	µg/l	9
	13-03-2024 10:00	Mn	מנגן	µg/l	40
	13-03-2024 10:00	Mo	מוליבדן	µg/l	< 3
	13-03-2024 10:00	Ni	ניקל	µg/l	4
	13-03-2024 10:00	Pb	עופרת	µg/l	< 2
	13-03-2024 10:00	Se	סלניום	µg/l	< 2
	13-03-2024 10:00	V	ונדיום	µg/l	5