



טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי עמק חפר לדיווח

שם מאגר: חפר צפוני מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מאגר צפוני לפני הכלרה	18-03-2025 10:53	NT	חנקן כללי מחושב	mg/l	11.89
	18-03-2025 10:53	Ca	סידן	mg/l	94
	18-03-2025 10:53	CODF	צח"כ מסונן	mg/l	14
	18-03-2025 10:53	DO	חמצן מומס	mg/l	7.84
	18-03-2025 10:53	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	11.5
	17-03-2025 08:34	TURBFD	עכירות שדה	NTU	8.9
	18-03-2025 10:53	PO4	זרחת	mg/l	2.85
	18-03-2025 10:53	SAR	יחס ספיחת נתרן	unit	3.34
	18-03-2025 10:53	TURBFD	עכירות שדה	NTU	4.57
	17-03-2025 08:34	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	9.8
	18-03-2025 10:53	Cl	כלוריד	mg/l	233
	18-03-2025 10:53	EC	מוליכות חשמלית	µS/cm	1515
	18-03-2025 10:53	K	אשלגן	mg/l	48.9
	18-03-2025 10:53	Mg	מגנזיום	mg/l	32
	18-03-2025 10:53	Na	נתרן	mg/l	147
	18-03-2025 10:53	NH4	אמוניה	mg/l	0.06
	18-03-2025 10:53	NO2	חנקית	mg/l	0.03
	18-03-2025 10:53	NO3	חנקת	mg/l	44
	18-03-2025 10:53	pHFD	הגבה בשדה	unit	8.4
	18-03-2025 10:53	B	בורון	mg/l	0.11
	18-03-2025 10:53	CBODF	צח"ב מסונן	mg/l	< 1
	18-03-2025 10:53	ECFD	מוליכות שדה	µS/cm	1476
	17-03-2025 08:34	RTCL	כלור כללי	mg/l	0.1
	18-03-2025 10:53	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	1.81
חומרי הדברה					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מאגר צפוני לפני הכלרה	18-03-2025 10:52	ATRA	אטרזין	µg/l	< 0.2
	18-03-2025 10:52	DCPA	2,4-D	µg/l	< 1
	18-03-2025 10:52	DNSB	דינוסב	µg/l	< 1
	18-03-2025 10:52	MCPA	MCPA	µg/l	< 0.2
	18-03-2025 10:52	MTAL	מטולאכלור	µg/l	< 0.2
	18-03-2025 10:52	SIMZ	סימזין	µg/l	< 0.2
	18-03-2025 10:52	TCAA	2,4,5-T	µg/l	< 1
	18-03-2025 10:52	TCPA	סילבקס	µg/l	< 1

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי עמק חפר לדיווח

שם מאגר: חפר צפוני מאגר

חומרי הדברה					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מאגר צפוני לפני	18-03-2025 10:52	TRFL	טריפלוראלין	µg/l	< 0.2
מתכות					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מאגר צפוני לפני הכלרה	18-03-2025 10:53	Al	אלומיניום	µg/l	24
	18-03-2025 10:53	As	ארסן	µg/l	< 2
	18-03-2025 10:53	Ba	בריום	µg/l	84
	18-03-2025 10:53	Be	בריליום	µg/l	< 0.4
	18-03-2025 10:53	Cd	קדמיום	µg/l	< 0.2
	18-03-2025 10:53	Co	קובלט	µg/l	< 3
	18-03-2025 10:53	Cr	כרום	µg/l	< 3
	18-03-2025 10:53	Cu	נחושת	µg/l	< 3
	18-03-2025 10:53	Fe	ברזל	µg/l	15
	18-03-2025 10:53	Hg	כספית	µg/l	< 0.1
	18-03-2025 10:53	Li	ליתיום	µg/l	5
	18-03-2025 10:53	Mn	מנגן	µg/l	17.6
	18-03-2025 10:53	Mo	מוליבדן	µg/l	< 3
	18-03-2025 10:53	Ni	ניקל	µg/l	3
	18-03-2025 10:53	Se	סלניום	µg/l	3
	18-03-2025 10:53	V	ונדיום	µg/l	3
	18-03-2025 10:53	Zn	אבץ	µg/l	21
	18-03-2025 10:53	Pb	עופרת	µg/l	< 2

שם מאגר: חפר דרומי מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מאגר דרומי לפני הכלרה	11-03-2025 10:39	NT	חנקן כללי מחושב	mg/l	9.82
	11-03-2025 10:39	Ca	סידן	mg/l	88
	11-03-2025 10:39	CODF	צח"כ מסונן	mg/l	19
	11-03-2025 10:39	DO	חמצן מומס	mg/l	9.11
	11-03-2025 10:39	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	9.6
	09-03-2025 12:05	TURBFD	עכירות שדה	NTU	5.39
	11-03-2025 10:39	PO4	זרחה	mg/l	5.19
	11-03-2025 10:39	SAR	יחס ספיחת נתרן	unit	2.99
	11-03-2025 10:39	TURBFD	עכירות שדה	NTU	10.4

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי עמק חפר לדיווח

שם מאגר: חפר דרומי מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
187	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	09-03-2025 12:05	מאגר דרומי לפני הכלרה
216	mg/l	כלוריד	Cl	11-03-2025 10:39	
1453	µS/cm	מוליכות חשמלית	EC	11-03-2025 10:39	
38.3	mg/l	אשלגן	K	11-03-2025 10:39	
31.2	mg/l	מגנזיום	Mg	11-03-2025 10:39	
128	mg/l	נתרן	Na	11-03-2025 10:39	
0.3	mg/l	אמוניה	NH4	11-03-2025 10:39	
0.5	mg/l	חנקית	NO2	11-03-2025 10:39	
34	mg/l	חנקה	NO3	11-03-2025 10:39	
7.92	unit	הגבה בשדה	pHFD	11-03-2025 10:39	
0.1	mg/l	בורון	B	11-03-2025 10:39	
3	mg/l	צח"ב מסונן	CBODF	11-03-2025 10:39	
1418	µS/cm	מוליכות שדה	ECFD	11-03-2025 10:39	
< 0.1	mg/l	כלור כללי	RTCL	09-03-2025 12:05	
1.94	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	11-03-2025 10:39	
חומרי הדברה					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
< 0.2	µg/l	אטרזין	ATRA	11-03-2025 10:41	מאגר דרומי לפני הכלרה
< 1	µg/l	2,4-D	DCPA	11-03-2025 10:41	
< 1	µg/l	דינוסב	DNSB	11-03-2025 10:41	
< 1	µg/l	דיקוואט	DQAT	11-03-2025 10:41	
< 0.2	µg/l	MCPA	MCPA	11-03-2025 10:41	
< 0.2	µg/l	מטולאכלור	MTAL	11-03-2025 10:41	
< 0.2	µg/l	סימזין	SIMZ	11-03-2025 10:41	
< 1	µg/l	2,4,5-T	TCAA	11-03-2025 10:41	
< 1	µg/l	סילבקס	TCPA	11-03-2025 10:41	
< 0.2	µg/l	טריפלוראלין	TRFL	11-03-2025 10:41	
מתכות					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
68	µg/l	אלומיניום	Al	11-03-2025 10:39	מאגר דרומי לפני הכלרה
< 2	µg/l	ארסן	As	11-03-2025 10:39	
72	µg/l	בריום	Ba	11-03-2025 10:39	
< 0.4	µg/l	בריליום	Be	11-03-2025 10:39	
< 0.2	µg/l	קדמיום	Cd	11-03-2025 10:39	
< 3	µg/l	קובלט	Co	11-03-2025 10:39	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי עמק חפר לדיווח

שם מאגר: חפר דרומי מאגר

מתכות					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מאגר דרומי לפני הכלרה	11-03-2025 10:39	Cr	כרום	µg/l	< 3
	11-03-2025 10:39	Cu	נחושת	µg/l	< 3
	11-03-2025 10:39	Fe	ברזל	µg/l	60
	11-03-2025 10:39	Hg	כספית	µg/l	< 0.1
	11-03-2025 10:39	Li	ליתיום	µg/l	5
	11-03-2025 10:39	Mn	מנגן	µg/l	13
	11-03-2025 10:39	Mo	מוליבדן	µg/l	< 3
	11-03-2025 10:39	Ni	ניקל	µg/l	< 3
	11-03-2025 10:39	Se	סלניום	µg/l	2
	11-03-2025 10:39	V	ונדיום	µg/l	3
	11-03-2025 10:39	Zn	אבץ	µg/l	46
	11-03-2025 10:39	Pb	עופרת	µg/l	< 2

שם מאגר: בית חרות מערבית

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
בית חרות לפני הכלרה	18-03-2025 10:47	Ca	סידן	mg/l	118
	18-03-2025 10:47	NT	חנקן כללי מחושב	mg/l	17.74
	18-03-2025 10:47	CODF	צח"כ מסונן	mg/l	28
	18-03-2025 10:47	DO	חמצן מומס	mg/l	7.64
	17-03-2025 10:44	TURBFD	עכירות שדה	NTU	5.06
	18-03-2025 10:47	PO4	זרחת	mg/l	7.12
	18-03-2025 10:47	SAR	יחס ספיחת נתרן	unit	3.45
	18-03-2025 10:47	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	12
	18-03-2025 10:47	TURBFD	עכירות שדה	NTU	9.6
	17-03-2025 10:44	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	146.4
	18-03-2025 10:47	Cl	כלוריד	mg/l	247
	18-03-2025 10:47	EC	מוליכות חשמלית	µS/cm	1708
	18-03-2025 10:47	K	אשלגן	mg/l	64
	18-03-2025 10:47	Mg	מגנזיום	mg/l	32.4
	18-03-2025 10:47	Na	נתרן	mg/l	164
	18-03-2025 10:47	NH4	אמוניה	mg/l	17.26
	18-03-2025 10:47	NO2	חנקית	mg/l	1.6
	18-03-2025 10:47	NO3	חנקת	mg/l	7

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי עמק חפר לדיווח

שם מאגר: בית חרות מערבית

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
7.58	unit	הגבה בשדה	pHFD	18-03-2025 10:47	בית חרות לפני הכלרה
0.11	mg/l	בורן	B	18-03-2025 10:47	
2	mg/l	צח"ב מסונן	CBODF	18-03-2025 10:47	
1703	µS/cm	מוליכות שדה	ECFD	18-03-2025 10:47	
0.1	mg/l	כלור כללי	RTCL	17-03-2025 10:44	
15.7	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	18-03-2025 10:47	
חומרי הדברה					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
< 0.2	µg/l	אטרזין	ATRA	18-03-2025 10:51	בית חרות לפני הכלרה
< 1	µg/l	2,4-D	DCPA	18-03-2025 10:51	
< 1	µg/l	דינוסב	DNSB	18-03-2025 10:51	
< 0.2	µg/l	MCPA	MCPA	18-03-2025 10:51	
< 0.2	µg/l	מטולאכלור	MTAL	18-03-2025 10:51	
< 0.2	µg/l	סימזין	SIMZ	18-03-2025 10:51	
< 1	µg/l	2,4,5-T	TCAA	18-03-2025 10:51	
< 1	µg/l	סילבקס	TCPA	18-03-2025 10:51	
< 0.2	µg/l	טריפלוראלין	TRFL	18-03-2025 10:51	
מתכות					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
107	µg/l	אלומיניום	Al	18-03-2025 10:47	בית חרות לפני הכלרה
< 2	µg/l	ארסן	As	18-03-2025 10:47	
66	µg/l	בריום	Ba	18-03-2025 10:47	
< 0.4	µg/l	בריליום	Be	18-03-2025 10:47	
< 0.2	µg/l	קדמיום	Cd	18-03-2025 10:47	
< 3	µg/l	קובלט	Co	18-03-2025 10:47	
< 3	µg/l	כרום	Cr	18-03-2025 10:47	
< 3	µg/l	נחושת	Cu	18-03-2025 10:47	
191	µg/l	ברזל	Fe	18-03-2025 10:47	
< 0.1	µg/l	כספית	Hg	18-03-2025 10:47	
5	µg/l	ליתיום	Li	18-03-2025 10:47	
40	µg/l	מנגן	Mn	18-03-2025 10:47	
< 3	µg/l	מוליבדן	Mo	18-03-2025 10:47	
< 3	µg/l	ניקל	Ni	18-03-2025 10:47	
< 2	µg/l	סלניום	Se	18-03-2025 10:47	
< 3	µg/l	ונדיום	V	18-03-2025 10:47	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי עמק חפר לדיווח

שם מאגר: בית חרות מערבית

מתכות					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
בית חרות לפני הכלרה	18-03-2025 10:47	Zn	אבץ	µg/l	20
	18-03-2025 10:47	Pb	עופרת	µg/l	< 2

שם מאגר:

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
בית חרות א"ה 'לאחר 30 דק	17-03-2025 10:43	TURBFD	עכירות שדה	NTU	5.2
	17-03-2025 10:43	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	547.5
	17-03-2025 10:43	RTCL	כלור כללי	mg/l	0.8
בית חרות שוחת כניסה	23-03-2025 08:46	TURBFD	עכירות שדה	NTU	4.38
	23-03-2025 08:46	RTCL	כלור כללי	mg/l	0.77
מאגר צפוני א"ה 'לאחר 30 דק	17-03-2025 08:50	TURBFD	עכירות שדה	NTU	8.55
	17-03-2025 08:50	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	4.1
	17-03-2025 08:50	RTCL	כלור כללי	mg/l	0.54